

**ANALISIS PENGGUNAAN ALAT PELINDUNG DIRI (APD) DI
INSTALASI GIZI RUMAH SAKIT UMUM ANUTAPURA PALU
SULAWESI TENGAH**

TESIS

Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Strata 2

Program Studi Manajemen Rumah Sakit



Oleh:
Mufida kamaluddin
20131030064

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN RUMAH SAKIT
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
2014**

TESIS

ANALISIS PENGGUNAAN ALAT PELINDUNG DIRI (APD)
DI INSTALASI GIZI RUMAH SAKIT UMUM ANUTAPURA PALU
SULAWESI TENGAH

Diajukan Oleh
Mufida Kamaluddin
20131030064

Telah Disetujui Oleh:

Pembimbing I



Dr. Elsy Maria Rosa, M.Kep.

Tanggal

Pembimbing II



Yeni Prawiningdyah, SKM., M.Kes.

Tanggal




TESIS

**ANALISIS PENGGUNAAN ALAT PELINDUNG DIRI (APD)
DI INSTALASI GIZI RUMAH SAKIT UMUM ANUTAPURA PALU
SULAWESI TENGAH**


Diajukan Oleh
Mufida Kamaluddin
20131030064

Tesis ini telah dipertahankan dan disahkan di depan
Dewan Penguji Program Studi Manajemen Rumah Sakit
Program Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
tanggal 29 April 2015


Yang terdiri dari :




Dr. dr. Wiwlk Kusumawati, M.Kes.
Ketua Tim Penguji




Dr. Elsy Maria Rosa, M.Kep.
Anggota Tim Penguji



Yeni Prawiningdyah, SKM., M.Kes.
Anggota Tim Penguji



dr. Sri Sundari, M.Kes.
Anggota Tim Penguji



Qurratul Aini, SKG., M.Kes.
Anggota Tim Penguji

Mengetahui,
Ketua Program Studi Manajemen Rumah Sakit
Program Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

dr. Erwin Santosa, Sp.A., M.Kes.