

KUESIONER KARYA TULIS ILMIAH
Perbedaan Efek Samping Pada Akseptor yang Menggunakan Pil KB dengan
yang Menggunakan IUD di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Temanggung,
Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah

Petunjuk Pengisian :

- Pernyataan dalam kuesioner ini membutuhkan jawaban yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
- Pertanyaan dijawab dengan cara mengisi jawaban dan memberi tanda silang (X) pada jawaban yang Anda pilih.

Daftar Pertanyaan :

1. Umur :
2. Alamat :

3. Apakah ibu mengikuti program KB (Keluarga Berencana) ?
 - a. Ya.
 - b. Tidak.

4. Apakah saat ini ibu menggunakan alat kontrasepsi dalam menunjang program KB?
 - a. Ya.
 - b. Tidak

5. Apa kontrasepsi yang digunakan sekarang ?
 - a. Sistem kalender
 - b. Pil KB
 - c. Suntikan
 - d. IUD / AKDR / Spiral
 - e. Implant

6. Berapa lama ibu menggunakan kontrasepsi ini ?
 - a. < 1 tahun
 - b. > 1 tahun.

7. Apakah ibu pernah mengalami /menderita salah satu dari hal dibawah ini ?

Pertanyaan Bagi Pengguna Pil KB

Gejala-gejala apa sajakah yang Anda rasakan setelah menggunakan pil KB ?

1. Perdarahan ?

- a. Ya.
- b. Tidak.

Jika ya, gejala tersebut telah dirasakan sejak ?

- a. >1 tahun – 2 tahun setelah menggunakan pil KB.
- b. 2 tahun – 3 tahun setelah menggunakan pil KB.
- c. 3 tahun – 4 tahun setelah menggunakan pil KB.
- d. 4 tahun – 5 tahun setelah menggunakan pil KB.
- e. >5 tahun setelah menggunakan pil KB.

2. Haid tidak teratur ?

- a. Ya.
- b. Tidak.

Jika ya, gejala tersebut telah dirasakan sejak ?

- a. >1 tahun – 2 tahun setelah menggunakan pil KB.
- b. 2 tahun – 3 tahun setelah menggunakan pil KB.
- c. 3 tahun – 4 tahun setelah menggunakan pil KB.
- d. 4 tahun – 5 tahun setelah menggunakan pil KB.
- e. >5 tahun setelah menggunakan pil KB.

3. Sakit kepala ?

- a. Ya.
- b. Tidak.

Jika ya, gejala tersebut telah dirasakan sejak ?

- a. >1 tahun – 2 tahun setelah menggunakan pil KB.
- b. 2 tahun – 3 tahun setelah menggunakan pil KB.
- c. 3 tahun – 4 tahun setelah menggunakan pil KB.
- d. 4 tahun – 5 tahun setelah menggunakan pil KB.
- e. >5 tahun setelah menggunakan pil KB.

4. Perubahan mood (suasana hati, contoh : mudah marah / mudah sedih / menjadi sensitif) ?

- a. Ya.
- b. Tidak.

Jika ya, gejala tersebut telah dirasakan sejak ?

- a. >1 tahun – 2 tahun setelah menggunakan pil KB.
- b. 2 tahun – 3 tahun setelah menggunakan pil KB.
- c. 3 tahun – 4 tahun setelah menggunakan pil KB.
- d. 4 tahun – 5 tahun setelah menggunakan pil KB.
- e. >5 tahun setelah menggunakan pil KB.

5. Jerawatan ?

- a. Ya.
- b. Tidak.

Jika ya, gejala tersebut telah dirasakan sejak ?

- a. >1 tahun – 2 tahun setelah menggunakan pil KB.
- b. 2 tahun – 3 tahun setelah menggunakan pil KB.
- c. 3 tahun – 4 tahun setelah menggunakan pil KB.
- d. 4 tahun – 5 tahun setelah menggunakan pil KB.
- e. >5 tahun setelah menggunakan pil KB.

6. Peningkatan berat badan ?

- a. Ya.
- b. Tidak.

Jika ya, gejala tersebut telah dirasakan sejak ?

- a. >1 tahun – 2 tahun setelah menggunakan pil KB.
- b. 2 tahun – 3 tahun setelah menggunakan pil KB.
- c. 3 tahun – 4 tahun setelah menggunakan pil KB.
- d. 4 tahun – 5 tahun setelah menggunakan pil KB.
- e. >5 tahun setelah menggunakan pil KB.

7. Penurunan berat badan ?

- a. Ya.
- b. Tidak.

Jika ya, gejala tersebut telah dirasakan sejak ?

- a. >1 tahun – 2 tahun setelah menggunakan pil KB.
- b. 2 tahun – 3 tahun setelah menggunakan pil KB.
- c. 3 tahun – 4 tahun setelah menggunakan pil KB.
- d. 4 tahun – 5 tahun setelah menggunakan pil KB.
- e. >5 tahun setelah menggunakan pil KB.

8. Keputihan ?

- a. Ya.
- b. Tidak.

Jika ya, gejala tersebut telah dirasakan sejak ?

- a. >1 tahun – 2 tahun setelah menggunakan pil KB.
- b. 2 tahun – 3 tahun setelah menggunakan pil KB.
- c. 3 tahun – 4 tahun setelah menggunakan pil KB.
- d. 4 tahun – 5 tahun setelah menggunakan pil KB.
- e. >5 tahun setelah menggunakan pil KB.

9. Nyeri perut ?

- a. Ya.
- b. Tidak.

Jika ya, gejala tersebut telah dirasakan sejak ?

- a. >1 tahun – 2 tahun setelah menggunakan pil KB.
- b. 2 tahun – 3 tahun setelah menggunakan pil KB.
- c. 3 tahun – 4 tahun setelah menggunakan pil KB.
- d. 4 tahun – 5 tahun setelah menggunakan pil KB.
- e. >5 tahun setelah menggunakan pil KB.

10. Rasa tidak enak di payudara ?

- a. Ya.
- b. Tidak.

Jika ya, gejala tersebut telah dirasakan sejak ?

- a. >1 tahun – 2 tahun setelah menggunakan pil KB.
- b. 2 tahun – 3 tahun setelah menggunakan pil KB.
- c. 3 tahun – 4 tahun setelah menggunakan pil KB.
- d. 4 tahun – 5 tahun setelah menggunakan pil KB.
- e. >5 tahun setelah menggunakan pil KB.

11. Pertumbuhan bulu atau rambut yang berlebihan di daerah muka ?

- a. Ya.
- b. Tidak.

Jika ya, gejala tersebut telah dirasakan sejak ?

- a. >1 tahun – 2 tahun setelah menggunakan pil KB.
- b. 2 tahun – 3 tahun setelah menggunakan pil KB.
- c. 3 tahun – 4 tahun setelah menggunakan pil KB.
- d. 4 tahun – 5 tahun setelah menggunakan pil KB.
- e. >5 tahun setelah menggunakan pil KB.

12. ASI berkurang ?

- a. Ya.
- b. Tidak.

Jika ya, gejala tersebut telah dirasakan sejak ?

- a. >1 tahun – 2 tahun setelah menggunakan pil KB.
- b. 2 tahun – 3 tahun setelah menggunakan pil KB.
- c. 3 tahun – 4 tahun setelah menggunakan pil KB.
- d. 4 tahun – 5 tahun setelah menggunakan pil KB.
- e. >5 tahun setelah menggunakan pil KB.

13. Tekanan darah meningkat ?

- a. Ya.
- b. Tidak.

Jika ya, gejala tersebut telah dirasakan sejak ?

- a. >1 tahun – 2 tahun setelah menggunakan pil KB.
- b. 2 tahun – 3 tahun setelah menggunakan pil KB.
- c. 3 tahun – 4 tahun setelah menggunakan pil KB.
- d. 4 tahun – 5 tahun setelah menggunakan pil KB.
- e. >5 tahun setelah menggunakan pil KB.

14. Nyeri senggama ?

- a. Ya.
- b. Tidak.

Jika ya, gejala tersebut telah dirasakan sejak ?

- a. >1 tahun – 2 tahun setelah menggunakan pil KB.
- b. 2 tahun – 3 tahun setelah menggunakan pil KB.
- c. 3 tahun – 4 tahun setelah menggunakan pil KB.
- d. 4 tahun – 5 tahun setelah menggunakan pil KB.
- e. >5 tahun setelah menggunakan pil KB.

15. Infeksi ?

- a. Ya.
- b. Tidak.

Jika ya, gejala tersebut telah dirasakan sejak ?

- a. >1 tahun – 2 tahun setelah menggunakan pil KB.
- b. 2 tahun – 3 tahun setelah menggunakan pil KB.
- c. 3 tahun – 4 tahun setelah menggunakan pil KB.
- d. 4 tahun – 5 tahun setelah menggunakan pil KB.
- e. >5 tahun setelah menggunakan pil KB.

16. Gejala-gejala lainnya yang dirasakan :