


2. <http://ijns.org/journal/index.php/ijns/article/view/979/967>
(Perancangan Sistem Informasi Pengelolaan Surat Masuk Dan Surat Keluar Pada MTs Guppi Jetiskidul)
3. <http://multiparadigma.lecture.ub.ac.id/files/2014/10/SNA-8-KAMP-11.pdf>
(KEPERCAYAAN TERHADAP TEKNOLOGI SISTEM INFORMASI BARU DALAM EVALUASI KINERJA INDIVIDUAL)
4. http://eprints.rclis.org/6534/1/WAWAN_PERKEMBANGAN_TI.pdf
5. <https://msdn.microsoft.com/en-us/library/kx37x362.aspx>
6. <thesis.binus.ac.id/doc/Bab2Doc/2012-1-00012-SI%20Bab2001.doc>
HASANAHAH, DESI TRI (2015) *PENGEMBANGAN APLIKASI SUSAN UNTUK SURVEI KEPUASAN PELANGGAN BERBASIS ANDROID*


LAMPIRAN

1. Desain Interface


1.1 Surat keterangan kematian



1.2 Lupa pengguna atau kata sandi



1.3 Data penduduk



1.4 Profil Desa

The diagram shows a rectangular window with a title bar. In the top right corner, there is a button labeled "Button Kembali". The main area of the window is a large rectangle labeled "Profil Desa".


1.5 Surat keterangan domisili

The diagram shows a rectangular window with a title bar. In the top left, there is a "Text Box Cari" and a "Button Cari". Below the search area is a large rectangle labeled "Data Penduduk". In the bottom left, there is a "List Box Data". To the right of the list box are two buttons: "Button Kembali" and "Button Cetak". On the right side of the window is a large vertical rectangle labeled "Print Preview".


1.6 Surat keterangan usaha

The diagram shows a rectangular window with a title bar. In the top left, there is a "Text Box Cari" and a "Button Cari". Below the search area is a large rectangle labeled "Data Penduduk". In the bottom left, there is a "List Box Data". To the right of the list box are two buttons: "Button Kembali" and "Button Cetak". On the right side of the window is a large vertical rectangle labeled "Print Preview".


1.7 Surat keterangan tidak mampu



1.8 Surat ijin keramaian



1.9 permohonan KTP



1.10 Tambah Perangkat Desa

Data Penduduk	Label Masukan Nama
	Textbox Nama
	Button Cari
List Box Data Pegawai	
	Button Kembali
	Button Tambah

1.11 Lihat Perangkat Desa

Data Pegawai	Masukan Nama
	textbox Nama
	Button Cari
	Button Kembali
	Button Tampilkan Semua

1.12 Ubah / Hapus Perangkat Desa

Data Pegawai	Masukan Nama
	textbox Nama
	Button Cari
	Button Tampilkan Semua
Listbox Data Pegawai	
	Button simpan
	Button Hapus
	Button Kembali

1.3 *form* tambah pengguna

Label cari	<input type="text"/>	button cari
<input type="text"/>		
Label nama pengguna	Textbox nama pengguna	
Label kata sandi	Textbox kata sandi	
Label pengulangan katasandi	Textbox kata sandi	
Label pertanyaan keamanan	Textbox pertanyaan	
Label Jawaban pertanyaan keamanan	Textbox jawaban	
Button simpan		Button kembali

1.4 *form* admin

Label cari	<input type="text"/>	button cari
<input type="text"/>		
Label nama pengguna	Textbox nama pengguna	
Label kata sandi	Textbox kata sandi	
Label pengulangan katasandi	Textbox kata sandi	
Label pertanyaan keamanan	Textbox pertanyaan	
Label Jawaban pertanyaan keamanan	Textbox jawaban	
Button kelola admin	Button simpan	Button kembali

Tab Page

Label Nosurat

Label Dari

Label Perihal

Data Gridview

1.6 Form Daftar Pekerjaan dan bukti diri

Tab Page

Data Gridview

Label id pekerjaan

Label nama pekerjaan


```

using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using MySql.Data.MySqlClient;

namespace Persuratan
{
    public partial class
MenuUtama : Form
    {
        MySqlConnection cn
= new MySqlConnection();
        public MenuUtama()
        {
            InitializeComponent();
            lihatdata();
        }
        public
MenuUtama(string terima)
: this()
        {
            label5.Text =
terima;
        }
        private void
undanganToolStripMenuItem_
Click(object sender,
EventArgs e)
        {
        }
        private void
TambahPendudukToolStripMenu
Item_Click(object sender,
EventArgs e)
        {
            string kiriman;
            kiriman =
label5.Text;
            Tambah_Penduduk
logj = new
Tambah_Penduduk(kiriman);
            logj.Show();
            MenuUtama log =
new MenuUtama();
            this.Close();
        }
        private void
button1_Click(object
sender, EventArgs e)
        {
            if
(Kategori.SelectedIndex ==
0)
                ;
                cn = new MySqlConnection();
                cn.ConnectionString =
@"server=localhost;userid=r
oot;password=g3mlang;datab
ase=desa";
                cn.Open();dataGridView1.Col
umnCount =
11;dataGridView1.Columns[0]
.Name =
"NO";dataGridView1.Columns[
1].Name = "NO
KK";dataGridView1.Columns[2
].Name =
"NIK";dataGridView1.Columns
[3].Name = "NAMA
LENGKAP";dataGridView1.Colu
mns[4].Name = "TEMPAT
LAHIR";dataGridView1.Column
s[5].Name = "TANGGAL
LAHIR";
                dataGridView1.Columns[6].Na
me = "JENIS KELAMIN";
                dataGridView1.Columns[7].Na
me = "NAMA IBU";
                dataGridView1.Columns[8].Na
me = "DUSUN";
                dataGridView1.Columns[9].Na
me = "RT";
                dataGridView1.Columns[10].N
ame = "RW";
                int i = 0;
                MySqlCommand cm = new
MySqlCommand("select * from
panunggalan where NO=NO and
NAMA_LENGKAP like '%" +
textBoxcari.Text.ToString()
+ "%'", cn);
                MySqlDataReader dr =
cm.ExecuteReader();
                while (dr.Read())
                {
                    String[] row = new
String[] {
                        dr[0].ToString(),
                        dr[1].ToString(),
                        dr[2].ToString(),
                        dr[3].ToString(),
                        dr[4].ToString(),
                        dr[5].ToString(),
                        dr[6].ToString(),
                        dr[7].ToString(),
                        dr[8].ToString(),
                        dr[9].ToString(),
                        dr[10].ToString()
                    };
                    dataGridView1.Rows.Add(row)
;
                    i++;
                }
                dr.Close();
                cn.Close();
            }
            else if
(Kategori.SelectedIndex ==
1)
                cn = new MySqlConnection();
                cn.ConnectionString =
@"server=localhost;userid=r
oot;password=g3mlang;datab
ase=desa";
                cn.Open();
                dataGridView1.ColumnCount =
11;
                dataGridView1.Columns[0].Na
me = "NO";
                dataGridView1.Columns[1].Na
me = "NO KK";
                dataGridView1.Columns[2].Na
me = "NIK";
                dataGridView1.Columns[3].Na
me = "NAMA LENGKAP";
                dataGridView1.Columns[4].Na
me = "TEMPAT LAHIR";
                dataGridView1.Columns[5].Na
me = "TANGGAL LAHIR";
                dataGridView1.Columns[6].Na
me = "JENIS KELAMIN";
                dataGridView1.Columns[7].Na
me = "NAMA IBU";
                dataGridView1.Columns[8].Na
me = "DUSUN";
                dataGridView1.Columns[9].Na
me = "RT";
                dataGridView1.Columns[10].N
ame = "RW";
                int i = 0;
                MySqlCommand cm = new
MySqlCommand("select * from
panunggalan where NO=NO and
TEMPAT_LAHIR like '%" +
textBoxcari.Text.ToString()
+ "%'", cn);
                MySqlDataReader
dr = cm.ExecuteReader();
                while (dr.Read())
                {
                    String[] row = new String[]
{
                        dr[0].ToString(),
                        dr[1].ToString(),
                        dr[2].ToString(),
                        dr[3].ToString(),
                        dr[4].ToString(),
                        dr[5].ToString(),
                        dr[6].ToString(),
                        dr[7].ToString(),
                        dr[8].ToString(),
                        dr[9].ToString(),
                        dr[10].ToString()
                    };
                    dataGridView1.Rows.Add(row)
;
                    i++;
                }
                dr.Close();
                cn.Close();
            }
            else if
(Kategori.SelectedIndex ==
2)

```

```

cn = new MySqlConnection();
cn.ConnectionString =
@"server=localhost;userid=r
oot;password=g3m1lang;datab
ase=desa";
cn.Open();
dataGridView1.ColumnCount =
11;
dataGridView1.Columns[0].Na
me = "NO";
dataGridView1.Columns[1].Na
me = "NO KK";
dataGridView1.Columns[2].Na
me = "NIK";
dataGridView1.Columns[3].Na
me = "NAMA
LENGKAP"; dataGridView1.Colu
ms[4].Name = "TEMPAT
LAHIR";
dataGridView1.Columns[5].Na
me = "TANGGAL LAHIR";
dataGridView1.Columns[6].Na
me = "JENIS KELAMIN";
dataGridView1.Columns[7].Na
me = "NAMA
IBU"; dataGridView1.Columns[
8].Name = "DUSUN";
dataGridView1.Columns[9].Na
me = "RT";
dataGridView1.Columns[10].N
ame = "RW";
int i = 0;

MySQLCommand cm = new
MySQLCommand("select * from
panunggalan where NO=NO and
DUSUN like '%" +
textBoxcari.Text.ToString()
+ "%'", cn);
MySQLDataReader dr =
cm.ExecuteReader();

while (dr.Read())
{
String[] row = new String[]
{ dr[0].ToString(),
dr[1].ToString(),
dr[2].ToString(),
dr[3].ToString(),
dr[4].ToString(),
dr[5].ToString(),
dr[6].ToString(),
dr[7].ToString(),
dr[8].ToString(),
dr[9].ToString(),
dr[10].ToString() };

dataGridView1.Rows.Add(row)
;
i++;
}
dr.Close();
cn.Close();
}

```

```

}
{
dataGridView1.Rows.Clear();
cn = new MySqlConnection();
cn.ConnectionString =
@"server=localhost;userid=r
oot;password=g3m1lang;datab
ase=desa";
cn.Open();
dataGridView1.ColumnCount =
11;
dataGridView1.Columns[0].Na
me = "NO";
dataGridView1.Columns[1].Na
me = "NO KK";
dataGridView1.Columns[2].Na
me = "NIK";
dataGridView1.Columns[3].Na
me = "NAMA
LENGKAP"; dataGridView1.Colu
ms[4].Name = "TEMPAT
LAHIR";
dataGridView1.Columns[5].Na
me = "TANGGAL LAHIR";
dataGridView1.Columns[6].Na
me = "JENIS KELAMIN";
dataGridView1.Columns[7].Na
me = "NAMA
IBU"; dataGridView1.Columns[
8].Name = "DUSUN";
dataGridView1.Columns[9].Na
me = "RT";
dataGridView1.Columns[10].N
ame = "RW";
int i = 0;

MySQLCommand cm = new
MySQLCommand("select * from
panunggalan where NO=NO and
RW like '%" +
textBoxcari.Text.ToString()
+ "%'", cn);
MySQLDataReader dr =
cm.ExecuteReader();
while (dr.Read())
{
String[] row = new String[]
{ dr[0].ToString(),
dr[1].ToString(),
dr[2].ToString(),
dr[3].ToString(),
dr[4].ToString(),
dr[5].ToString(),
dr[6].ToString(),
dr[7].ToString(),
dr[8].ToString(),
dr[9].ToString(),
dr[10].ToString() };

dataGridView1.Rows.Add(row)
;
i++;
}
dr.Close();
cn.Close();
}

```

```

}
{
dataGridView1.Rows.Clear();
cn = new MySqlConnection();
cn.ConnectionString =
@"server=localhost;userid=r
oot;password=g3m1lang;datab
ase=desa";
cn.Open();
dataGridView1.ColumnCount =
11;
dataGridView1.Columns[0].Na
me = "NO";
dataGridView1.Columns[1].Na
me = "NO KK";
dataGridView1.Columns[2].Na
me = "NIK";
dataGridView1.Columns[3].Na
me = "NAMA
LENGKAP"; dataGridView1.Colu
ms[4].Name = "TEMPAT
LAHIR";
dataGridView1.Columns[5].Na
me = "TANGGAL LAHIR";

dataGridView1.Columns[6].Na
me = "JENIS KELAMIN";
dataGridView1.Columns[7].Na
me = "NAMA
IBU"; dataGridView1.Columns[
8].Name = "DUSUN";
dataGridView1.Columns[9].Na
me = "RT";
dataGridView1.Columns[10].N
ame = "RW";

int i = 0;

MySQLCommand cm = new
MySQLCommand("select * from
panunggalan where NO=NO and
RT like '%" +
textBoxcari.Text.ToString()
+ "%'", cn);
MySQLDataReader dr =
cm.ExecuteReader();

while (dr.Read())
{
String[] row = new String[]
{ dr[0].ToString(),
dr[1].ToString(),
dr[2].ToString(),
dr[3].ToString(),
dr[4].ToString(),
dr[5].ToString(),
dr[6].ToString(),
dr[7].ToString(),
dr[8].ToString(),
dr[9].ToString(),
dr[10].ToString() };

dataGridView1.Rows.Add(row)
;
i++;
}
dr.Close();
}

```



```

        else
        {
            MessageBox.Show("Masukan
Pencarian Dengan Benar");
        }
    }

    private void
keteranganTidakMampuToolStr
ipMenuItem_Click(object
sender, EventArgs e)
    {
        string kirim;
        kirim =
label5.Text;

        SuratKetTidakMampu logj =
new
SuratKetTidakMampu(kirim);
        logj.Show();
        MenuUtama log =
new MenuUtama();
        this.Close();
    }

    private void
dataGridView1_Click(object
sender, EventArgs e)
    {

    }

    private void
dataGridView1_CellContentCl
ick(object sender,
DataGridViewCellEventArgs
e)
    {

    }

    public void
lihatdata()
    {
        dataGridView1.Rows.Clear();
        cn = new
SqlConnection();

        cn.ConnectionString =
@"server=localhost;userid=r
oot;password=g3mllang;datab
ase=desa";

        cn.Open();

        dataGridView1.ColumnCount =
11;
        dataGridView1.Columns[0].Na
me = "NO";

        dataGridView1.Columns[1].Na
me = "NO KK";

```

```

me = "NIK";

        dataGridView1.Columns[3].Na
me = "NAMA LENGKAP";

        dataGridView1.Columns[4].Na
me = "TEMPAT LAHIR";

        dataGridView1.Columns[5].Na
me = "TANGGAL LAHIR";

        dataGridView1.Columns[6].Na
me = "JENIS KELAMIN";

        dataGridView1.Columns[7].Na
me = "NAMA IBU";

        dataGridView1.Columns[8].Na
me = "DUSUN";

        dataGridView1.Columns[9].Na
me = "RT";

        dataGridView1.Columns[10].N
ame = "RW";

        int i = 0;
        MySqlCommand cm
= new MySqlCommand("select
* from panunggalan", cn);
        MySqlDataReader
dr = cm.ExecuteReader();

        while
(dr.Read())
        {

            String[] row = new String[]
{ dr[0].ToString(),
dr[1].ToString(),
dr[2].ToString(),
dr[3].ToString(),
dr[4].ToString(),
dr[5].ToString(),
dr[6].ToString(),
dr[7].ToString(),
dr[8].ToString(),
dr[9].ToString(),
dr[10].ToString()};
            dataGridView1.Rows.Add(row)
;
            i++;
        }
        dr.Close();
        cn.Close();

    }

    private void
keteranganKematianToolStrip
MenuItem_Click(object
sender, EventArgs e)
    {
        string kiriman;

```

```

SuratKeteranganKematian
logk = new
SuratKeteranganKematian(kir
iman);

        logk.Show();
        MenuUtama log =
new MenuUtama();
        this.Close();
    }

    private void
keteranganKelahiranToolStri
pMenuItem_Click(object
sender, EventArgs e)
    {
        string kirim;
        kirim =
label5.Text;

        SuratKeteranganKelahiran
logkk = new
SuratKeteranganKelahiran(ki
rim);

        logkk.Show();
        MenuUtama log =
new MenuUtama();
        this.Close();
    }

    private void
ubahProfilAdminToolStripMen
uItem_Click(object sender,
EventArgs e)
    {
        string kirim;
        kirim =
label5.Text;
        editprofile

        logkk = new
editprofile(kirim);
        logkk.Show();
        MenuUtama log =
new MenuUtama();
        this.Close();
    }

    private void
MenuUtama_Load(object
sender, EventArgs e)
    {

    }

    private void
ubahDataPendudukToolStripMe
nuItem_Click(object sender,
EventArgs e)
    {
        string kirim;
        kirim =
label5.Text;

        UbahHapusPenduduk logkk =
new
UbahHapusPenduduk(kirim);
        logkk.Show();

```

```

    }
    private void
    keteranganUsahaToolStripMenu
    Item_Click(object sender,
    EventArgs e)
    {
        string kirim;
        kirim =
        label5.Text;
        SuratKetUsaha
        logkk = new
        SuratKetUsaha(kirim);
        logkk.Show();
        MenuUtama log =
        new MenuUtama();
        this.Close();
    }
    private void
    keteranganDomisiliToolStrip
    MenuItem_Click(object
    sender, EventArgs e)
    {
        string kirim;
        kirim =
        label5.Text;
        SuratKetDomisili logkk =
        new
        SuratKetDomisili(kirim);
        logkk.Show();
        MenuUtama log =
        new MenuUtama();
        this.Close();
    }
    private void
    perangkatDesaToolStripMenuI
    tem_Click(object sender,
    EventArgs e)
    {
        string kirim;
        kirim =
        label5.Text;
        TambahPerangkatDesa logkk =
        new
        TambahPerangkatDesa(kirim);
        logkk.Show();
        MenuUtama log =
        new MenuUtama();
        this.Close();
    }
    private void
    honorerDesaToolStripMenuIte
    m_Click(object sender,
    EventArgs e)
    {
        string kirim;
        kirim =
        label5.Text;
        LihatPerangkatDesa logkk =
        logkk.Show();
        MenuUtama log =
        new MenuUtama();
        this.Close();
    }
    private void
    bpdToolStripMenuItem_Click(
    object sender, EventArgs e)
    {
        string kirim;
        kirim =
        label5.Text;
        UbahHapusPerangkatDesa
        logkk = new
        UbahHapusPerangkatDesa(kiri
        m);
        logkk.Show();
        MenuUtama log =
        new MenuUtama();
        this.Close();
    }
    private void
    KEPENDUDUKANToolStripMenuIt
    em_Click(object sender,
    EventArgs e)
    {
        string kiriman;
        kiriman =
        label5.Text;
        SuratPermohonanKTP logkk =
        new
        SuratPermohonanKTP(kiriman)
        ;
        logkk.Show();
        MenuUtama log =
        new MenuUtama();
        this.Close();
    }
    private void
    kELUARToolStripMenuItem_Cli
    ck(object sender, EventArgs
    e)
    {
        Masuk logj =
        new Masuk();
        logj.Show();
        MenuUtama log =
        new MenuUtama();
        this.Hide();
    }
    private void
    keteranganKeramaianToolStri
    pMenuItem_Click(object
    sender, EventArgs e)
    {
        Kirim =
        label5.Text;
        Suratijinkeramaian logkk =
        new
        Suratijinkeramaian(kirim);
        logkk.Show();
        MenuUtama log =
        new MenuUtama();
        this.Close();
    }
    private void
    label1_Click(object sender,
    EventArgs e)
    {
        private void
        arsipPersuratanToolStripMen
        uItem_Click(object sender,
        EventArgs e)
        {
            string kirim;
            kirim =
            label5.Text;
            ArsipSurat
            logkk = new
            ArsipSurat(kirim);
            logkk.Show();
            MenuUtama log =
            new MenuUtama();
            this.Close();
        }
        private void
        KEPEGAWAIANToolStripMenuite
        m_Click(object sender,
        EventArgs e)
        {
            private void
            profilToolStripMenuItem_Cli
            ck(object sender, EventArgs
            e)
            {
                private void
                TAMBAHHAPUSPENGGUNAToolStri
                pMenuItem_Click(object
                sender, EventArgs e)
                {
                    string kirim;
                    kirim =
                    label5.Text;
                    Pengguna logkk
                    = new Pengguna(kirim);
                    logkk.Show();
                    MenuUtama log =
                    new MenuUtama();
                    this.Close();
                }
            }
        }
    }

```



```

    }

    private void
    dAFTARPEKERJAANDANBUKTI DIRI
    ToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        string kirim;
        kirim =
        label5.Text;

        Daftarpekerjaandanbuktidiri
        logkk = new
        Daftarpekerjaandanbuktidiri
        (kirim);

        logkk.Show();
        MenuUtama log =
        new MenuUtama();
        this.Close();
    }

    private void
    label5_Click(object sender,
    EventArgs e)
    {
    }

    private void
    label4_Click(object sender,
    EventArgs e)
    {
    }
}

3. Form Surat Keterangan
Kelahiran
using
CrystalDecisions.CrystalRep
orts.Engine;
using
MySQL.Data.MySqlClient;
using System;
using
System.Collections.Generic;
using
System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using
System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace Persuratan
{
    public partial class
    SuratKeteranganKelahiran :
    Form
    {
        MySqlConnection cn
        = new MySqlConnection();
        public
        SuratKeteranganKelahiran()
    {
        InitializeComponent();

        this.dataGridView1.CellClic
        k += new
        DataGridViewCellEventHandle
        r(dataGridView1_CellContent
        Click);
    }
    public
    SuratKeteranganKelahiran(st
    ring terima)
    :this()
    {
        label12.Text =
        terima;
    }

    private void
    btnkembali_Click(object
    sender, EventArgs e)
    {
        string kirim;
        kirim=
        label12.Text;
        MenuUtama logj
        = new MenuUtama(kirim);
        logj.Show();

        SuratKeteranganKelahiran
        log = new
        SuratKeteranganKelahiran();
        this.Close();
    }

    private void
    dataGridView1_CellContentCl
    ick(object sender,
    DataGridViewCellEventArgs
    e)
    {
        try
        {
            if
            (combokategori.SelectedInde
            x == 0)
            {
                string no, nama, nik,
                alamat;
                no =
                dataGridView1.Rows[e.RowInd
                ex].Cells[0].Value + "";
                nama =
                dataGridView1.Rows[e.RowInd
                ex].Cells[3].Value + "";
                nik =
                dataGridView1.Rows[e.RowInd
                ex].Cells[2].Value + "";
                alamat =
                dataGridView1.Rows[e.RowInd
                ex].Cells[8].Value + "";

                idibu.Text = no;
                textnamaibu.Text =
                nama;
                textnikibu.Text = nik;
                textalamatibu.Text =
                alamat;
            }
            else if
            (combokategori.SelectedInde
            x == 1)
            {
                string no, nama, nik,
                alamat;
                no =
                dataGridView1.Rows[e.RowInd
                ex].Cells[0].Value + "";
                nama =
                dataGridView1.Rows[e.RowInd
                ex].Cells[3].Value + "";
                nik =
                dataGridView1.Rows[e.RowInd
                ex].Cells[2].Value + "";
                alamat =
                dataGridView1.Rows[e.RowInd
                ex].Cells[8].Value + "";

                idayah.Text = no;
                textnamaayah.Text =
                nama;
                textnikayah.Text = nik;
                textalamatayah.Text =
                alamat;
            }
            else if
            (combokategori.SelectedInde
            x == 2)
            {
                string no,nama, nik,
                alamat;
                no =
                dataGridView1.Rows[e.RowInd
                ex].Cells[0].Value + "";
                nama =
                dataGridView1.Rows[e.RowInd
                ex].Cells[3].Value + "";
                nik =
                dataGridView1.Rows[e.RowInd
                ex].Cells[2].Value + "";
                alamat =
                dataGridView1.Rows[e.RowInd
                ex].Cells[8].Value + "";

                idpelapor.Text = no;
                textnamapelapor.Text =
                nama;
                textnikpelapor.Text =
                nik;
                textalamatpelapor.Text
                = alamat;
            }
            else
            {
                MessageBox.Show("Pilih
                kategori terlebih dahulu");
            }
        }
        catch
        (Exception s)
        {
        }
    }
}

```



```

        nikayah =
        (TextObject)rpt.ReportDefinition.ReportObjects["nikayah"];
        nikayah.Text =
        textnikayah.Text;
        umurayah =
        (TextObject)rpt.ReportDefinition.ReportObjects["umurayah"];
        umurayah.Text =
        textumurayah.Text;
        pekerjaanayah1 =
        (TextObject)rpt.ReportDefinition.ReportObjects["pekerjaanayah"];
        pekerjaanayah1.Text =
        pekerjaanayah.Text;
        alamatayah =
        (TextObject)rpt.ReportDefinition.ReportObjects["alamatayah"];
        alamatayah.Text =
        textalamatayah.Text;
        namapelapor =
        (TextObject)rpt.ReportDefinition.ReportObjects["namapelapor"];
        namapelapor.Text =
        textnamapelapor.Text;
        nikelapor =
        (TextObject)rpt.ReportDefinition.ReportObjects["nikelapor"];
        nikelapor.Text =
        textnikelapor.Text;
        umurpelapor =
        (TextObject)rpt.ReportDefinition.ReportObjects["umurpelapor"];
        umurpelapor.Text =
        textumurpelapor.Text;
        pekerjaanpelapor1 =
        (TextObject)rpt.ReportDefinition.ReportObjects["pekerjaanpelapor"];
        pekerjaanpelapor1.Text =
        pekerjaanpelapor.Text;
        alamatpelapor =
        (TextObject)rpt.ReportDefinition.ReportObjects["alamatpelapor"];
        alamatpelapor.Text =
        textalamatpelapor.Text;
        namabayi =
        (TextObject)rpt.ReportDefinition.ReportObjects["namabayi"];
        namabayi.Text =
        textnamabayi.Text;
        hari1 =
        (TextObject)rpt.ReportDefinition.ReportObjects["hari"];
        hari1.Text = hari.Text;
        tanggal1 =
        (TextObject)rpt.ReportDefinition.ReportObjects["tanggal1"];

```

```

        tanggal1.Text =
        tanggal.Text;
        pukul =
        (TextObject)rpt.ReportDefinition.ReportObjects["pukul"];
        pukul.Text =
        textpukul.Text;
        waktu1 =
        (TextObject)rpt.ReportDefinition.ReportObjects["waktu"];
        waktu1.Text =
        waktu.Text;
        tempatlahir =
        (TextObject)rpt.ReportDefinition.ReportObjects["tempatlahir"];
        tempatlahir.Text =
        textalamatibu.Text;
        hubunganpelapor =
        (TextObject)rpt.ReportDefinition.ReportObjects["hubunganpelapor"];
        hubunganpelapor.Text =
        texthubunganpelapor.Text;
        kepaladesa1 =
        (TextObject)rpt.ReportDefinition.ReportObjects["kepaladesa"];
        kepaladesa1.Text =
        label15.Text;
    }
    crystalReportViewer1.ReportSource = rpt;
    button1.Enabled = true;
    }
    else
    {
        MessageBox.Show("Lengkapi Data Terlebih Dahulu");
    }
    private void
    SuratKeteranganKelahiran_Load(object sender, EventArgs e)
    {
        this.TopMost =
        true;
        this.FormBorderStyle =
        FormBorderStyle.None;
        this.WindowState =
        FormWindowState.Normal;
        combokategori.SelectedIndex = 0;
        waktu.SelectedIndex = 0;
        button1.Enabled =
        false;

```

```

        try
        {
            cn = new MySqlConnection();
            cn.ConnectionString =
            @"server=localhost;userid=root;password=g3m1lang;databasename=desa";
            cn.Open();
            MySqlCommand cm = new
            MySqlCommand("select NAMA
            from kepegawaian where
            JABATAN like 'Kepala
            Desa'", cn);
            MySqlDataReader dr =
            cm.ExecuteReader();
            while (dr.Read())
            {
                label15.Text =
                dr[0].ToString();
            }
            dr.Close();
            cn.Close();
            cn = new MySqlConnection();
            cn.ConnectionString =
            @"server=localhost;userid=root;password=g3m1lang;databasename=desa";
            cn.Open();

            MySqlCommand cmd = new
            MySqlCommand("select NO
            from kepegawaian where
            NAMA = '" +
            this.label12.Text + "'",
            cn);
            MySqlDataReader drd =
            cmd.ExecuteReader();
            while (drd.Read())
            {
                label14.Text =
                drd[0].ToString();
            }
            drd.Close();
            cn.Close();
        }
        catch
        (Exception j)
        {
            MessageBox.Show("Kepala
            desa tidak ditemukan dalam
            data base kepegawaian");
        }
        try
        {
            nomorsurat();
        }
        catch
        (Exception j)
        {
            MessageBox.Show("Terjadi
            Kesalahan Dalam Fungsi
            Nomor Surat");
            label13.Text = "";
        }
        try
        {

```

```

mysqlcommand("select no
from kepegawaian where
NAMA = '" +
this.label12.Text + "'",
cn);
MySqlDataReader drd =
cmd.ExecuteReader();
while (drd.Read())
{
    label14.Text =
    drd[0].ToString();
}
drd.Close();
cn.Close();
}
catch
(Exception lk)
{
}
}
private void
nomorsurat()
{
    MySqlConnection
cn = new MySqlConnection();
cn = new
MySqlConnection();

cn.ConnectionString =
@"server=localhost;userid=r
oot;password=g3m1lang;datab
ase=desa";
    cn.Open();
    MySqlCommand cm
= new MySqlCommand("select
max(nomorsurat) from
suratkeluar where
kodesurat = '474.1'", cn);
    MySqlDataReader
dr = cm.ExecuteReader();
    while
(dr.Read())
    {
        int temp_index = (int)dr[0]
+ 1;
        label13.Text =
temp_index.ToString();
    }
    dr.Close();
    cn.Close();
}
private void
label7_Click(object sender,
EventArgs e)
{
}

private void
groupBox2_Enter(object
sender, EventArgs e)
{
}
}

```

```

label8_Click(object sender,
EventArgs e)
{
}

private void
groupBox1_Enter(object
sender, EventArgs e)
{
}

private void
pekerjaanibu_DropDown(objec
t sender, EventArgs e)
{
    MySqlConnection
cn = new MySqlConnection();

cn.ConnectionString =
@"server=localhost;userid=r
oot;password=g3m1lang;datab
ase=desa";

    try
    {
        pekerjaanibu.Items.Clear();
        cn.Open();
        MySqlCommand cm = new
        MySqlCommand("select
pekerjaan from pekerjaan",
        cn);
        MySqlDataReader dr =
        cm.ExecuteReader();
        while (dr.Read())
        {
            pekerjaanibu.Items.Add(dr[0
].ToString());
        }
        cn.Close();
    }
    catch
(MySqlException ex)
    {
        MessageBox.Show(ex.Message)
;
    }
}

private void
pekerjaanayah_DropDown(obje
ct sender, EventArgs e)
{
    MySqlConnection
cn = new MySqlConnection();

cn.ConnectionString =
@"server=localhost;userid=r
oot;password=g3m1lang;datab
ase=desa";

    try
    {

```

```

;
        cn.Open();
        MySqlCommand cm = new
        MySqlCommand("select
pekerjaan from pekerjaan",
        cn);
        MySqlDataReader dr =
        cm.ExecuteReader();
        while (dr.Read())
        {
            pekerjaanayah.Items.Add(dr[
0].ToString());
        }
        cn.Close();
    }
    catch
(MySqlException ex)
    {
        MessageBox.Show(ex.Message)
;
    }
}

private void
pekerjaanpelapor_DropDown(o
bject sender, EventArgs e)
{
    MySqlConnection
cn = new MySqlConnection();

cn.ConnectionString =
@"server=localhost;userid=r
oot;password=g3m1lang;datab
ase=desa";

    try
    {
        pekerjaanpelapor.Items.Clea
r();
        cn.Open();
        MySqlCommand cm = new
        MySqlCommand("select
pekerjaan from pekerjaan",
        cn);
        MySqlDataReader dr =
        cm.ExecuteReader();
        while (dr.Read())
        {
            pekerjaanpelapor.Items.Add(
dr[0].ToString());
        }
        cn.Close();
    }
    catch
(MySqlException ex)
    {
        MessageBox.Show(ex.Message)
;
    }
}

private void
textumuribu_KeyPress(object

```



```

e)
    {
        const char
Delete = (char)8;
        e.Handled =
!char.IsDigit(e.KeyChar) &&
e.KeyChar != Delete;
    }

    private void
textumurayah_KeyPress(object
t sender, KeyEventArgs e)
    {
        const char
Delete = (char)8;
        e.Handled =
!char.IsDigit(e.KeyChar) &&
e.KeyChar != Delete;
    }

    private void
textumurpelapor_KeyPress(object
sender, KeyEventArgs e)
    {
        const char
Delete = (char)8;
        e.Handled =
!char.IsDigit(e.KeyChar) &&
e.KeyChar != Delete;
    }

    private void
textnamabayi_KeyPress(object
t sender, KeyEventArgs e)
    {
        e.Handled =
!(char.IsLetter(e.KeyChar)
|| e.KeyChar ==
(char)Keys.Back ||
char.IsWhiteSpace(e.KeyChar)
) ||
(char.IsPunctuation(e.KeyCh
ar)) &&
e.KeyChar.ToString() == "."
|| e.KeyChar.ToString() ==
"";
    }

    private void
button2_Click(object
sender, EventArgs e)
    {
        idibu.Text =
"";
        idayah.Text =
"";
        idpelapor.Text
= "";

textalamatibu.Text = "";
textumuribu.Text = "";
    }

    = "";
    textnamaibu.Text = "";
    texthubunganpelapor.Text =
"";
    texttempatlahir.Text = "";
    textnamabayi.Text = "";
    combokategori.SelectedIndex
= -1;
    textalamatpelapor.Text =
"";
    textumurpelapor.Text = "";
    textnikpelapor.Text = "";
    textnamapelapor.Text = "";
    textalamatayah.Text = "";
    textumurayah.Text = "";
    textnikayah.Text = "";
    textnamaayah.Text = "";
    hari.SelectedIndex = -1;
    waktu.SelectedIndex = -1;
    tanggal.SelectedIndex = -1;
    pekerjaanpelapor.SelectedIn
dex = -1;
    pekerjaanayah.SelectedIndex
= -1;
    pekerjaanibu.SelectedIndex
= -1;
    textpukul.SelectedIndex = -
1;
        nomorsurat();
    }

    private void
texttempatlahir_KeyPress(object
sender, KeyEventArgs e)
    {
        e.Handled =
!(char.IsLetter(e.KeyChar)
|| e.KeyChar ==
(char)Keys.Back ||
char.IsWhiteSpace(e.KeyChar)
) ||
(char.IsPunctuation(e.KeyCh
ar)) &&
e.KeyChar.ToString() == "."
    }

    = "";
    }

    private void
texthubunganpelapor_KeyPres
s(object sender,
KeyPressEventArgs e)
    {
        e.Handled =
!(char.IsLetter(e.KeyChar)
|| e.KeyChar ==
(char)Keys.Back ||
char.IsWhiteSpace(e.KeyChar)
) ||
(char.IsPunctuation(e.KeyCh
ar)) &&
e.KeyChar.ToString() == "."
|| e.KeyChar.ToString() ==
"";
    }

    private void
button1_Click(object
sender, EventArgs e)
    {
        if
(textalamatibu.Text != ("")
&& textumuribu.Text != ""
&& textnikibu.Text != "" &&
textnamaibu.Text != "" &&
texthubunganpelapor.Text !=
"" && texttempatlahir.Text
!= "" && textnamabayi.Text
!= "" &&
textalamatpelapor.Text !=
"" && textumurpelapor.Text
!= "" &&
textnikpelapor.Text != ""
&& textnamapelapor.Text !=
"" && textalamatayah.Text
!= "" && textumurayah.Text
!= "" && textnikayah.Text
!= "" && textnamaayah.Text
!= "" && hari.SelectedIndex
!= -1 &&
waktu.SelectedIndex != -1
&& tanggal.SelectedIndex !=
-1 &&
pekerjaanpelapor.SelectedIn
dex != -1 &&
pekerjaanayah.SelectedIndex
!= -1 &&
pekerjaanibu.SelectedIndex
!= -1 &&
textpukul.SelectedIndex !=
-1)
        {
            string
MyConnection2 =
@"server=localhost;userid=r

```

```

        string Query = "insert
into
suratkeluar(kodesurat,nomor
surat, idpenduduk, pemohon,
idpetugas , petugas) values
('474.1', ' " +
this.label13.Text + ", " +
this.idibu.Text + ", " +
this.textnamaibu.Text +
", " + this.label14.Text +
", " + this.label12.Text +
"');";
        MySqlConnection MyConn2
= new
MySqlConnection(MyConnectio
n2);
        MySqlCommand MyCommand2
= new MySqlCommand(Query,
MyConn2);
        MySqlDataReader
MyReader2;
        MyConn2.Open();
        MyReader2 =
MyCommand2.ExecuteReader();
        MessageBox.Show("Data
Telah Tersimpan");
        while
(MyReader2.Read())
        {
        }
        MyConn2.Close();
        nomorsurat();
    }

    else
    {
        MessageBox.Show("Data harus
lengkap dan benar");
    }

    private void
label14_Click(object
sender, EventArgs e)
    {

    }

    private void
texthubunganpelapor_TextCha
nged(object sender,
EventArgs e)
    {

    }

    private void
textumurayah_TextChanged(ob
ject sender, EventArgs e)
    {

    }

```

```

        textcar1_keypress(object
sender, KeyPressEventArgs
e)
    {
        e.Handled =
!(char.IsLetter(e.KeyChar)
|| e.KeyChar ==
(char)Keys.Back ||
char.IsWhiteSpace(e.KeyChar)
)||
(char.IsPunctuation(e.KeyCh
ar)) &&
e.KeyChar.ToString() == "."
|| e.KeyChar.ToString() ==
""");
    }

}

5. Surat Keterangan Kematian
using System;
using
System.Collections.Generic;
using
System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using
System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using
MySql.Data.MySqlClient;
using
CrystalDecisions.CrystalRep
orts.Engine;

namespace Persuratan
{
    public partial class
SuratKeteranganKematian :
Form
    {
        MySqlConnection cn
= new MySqlConnection();
        public
SuratKeteranganKematian()
        {
            InitializeComponent();
        }
        public
SuratKeteranganKematian(str
ing terima)
        {
            this()
        }
        label1.Text =
terima;
    }
}

```

```

groupBox1_Enter(object
sender, EventArgs e)
    {

    }

    private void
groupBox2_Enter(object
sender, EventArgs e)
    {

    }

    private void
button4_Click(object
sender, EventArgs e)
    {
        string kirim;
        kirim =
label1.Text;
        MenuUtama logj
= new MenuUtama(kirim);
        logj.Show();

        SuratKeteranganKematian log
= new
SuratKeteranganKematian();
        this.Close();
    }

    private void
btncarimeninggal_Click(obje
ct sender, EventArgs e)
    {

    }

    dataGridView1.Rows.Clear();
    cn = new
MySqlConnection();

    cn.ConnectionString =
@"server=localhost;userid=r
oot;password=g3m1lang;datab
ase=desa";
    cn.Open();

    dataGridView1.ColumnCount =
11;

    dataGridView1.Columns[0].Na
me = "NO";

    dataGridView1.Columns[1].Na
me = "NO KK";

    dataGridView1.Columns[2].Na
me = "NIK";

    dataGridView1.Columns[3].Na
me = "NAMA LENGKAP";

    dataGridView1.Columns[4].Na
me = "TEMPAT LAHIR";

    dataGridView1.Columns[5].Na
me = "TANGGAL LAHIR";

```



```

dataGridView1.Columns[6].Name = "JENIS KELAMIN";

dataGridView1.Columns[7].Name = "NAMA IBU";

dataGridView1.Columns[8].Name = "DUSUN";

dataGridView1.Columns[9].Name = "RT";

dataGridView1.Columns[10].Name = "RW";

        MySqlCommand cm = new MySqlCommand("select NO,NO_KK,NIK,NAMA LENGKAP,T EMPAT_LAHIR,TANGGAL_LAHIR,JENIS KELAMIN,NAMA IBU,DUSUN ,RT,RW from panunggalan where NO=NO and NAMA LENGKAP like '%" + namacarimeninggal.Text.ToString() + "%'", cn);
        MySqlDataReader dr = cm.ExecuteReader();
        while (dr.Read())
        {
            String[] row = new String[]
            { dr[0].ToString(),
            dr[1].ToString(),
            dr[2].ToString(),
            dr[3].ToString(),
            dr[4].ToString(),
            dr[5].ToString(),
            dr[6].ToString(),
            dr[7].ToString(),
            dr[8].ToString(),
            dr[9].ToString(),
            dr[10].ToString() };
            dataGridView1.Rows.Add(row)
            ;
        }
        dr.Close();
        cn.Close();
    }

    private void groupBox3_Enter(object sender, EventArgs e)
    {

    }

    private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        if (idpenduduk.Text != ("") && tbumurmeninggal.Text != ("") && harim.SelectedIndex != -1 && tgl.SelectedIndex != -1 && bln.SelectedIndex
        != -1 &&
        tbtanggalmeninggal.Text != ("") &&
        comboBox1.SelectedIndex != -1 &&
        tbtempatmeninggal.Text != ("") &&
        tbpenyebabkematian.Text != ("") &&
        tbnamapelapor.Text != ("") &&
        tbhubunganpelapor.Text != ("") &&
        tbmurpelapor.Text != ("") &&
        tbpekerjaanpelapor.SelectedIndex != -1)
        {
            KeteranganKematian rpt = new KeteranganKematian();
            TextObject namameninggal;
            TextObject nikmeninggal;
            TextObject jeniskelaminmeninggal;
            TextObject tanggalahirmeninggal;
            TextObject umurmeninggal;
            TextObject agamameninggal;
            TextObject alamatmeninggal;
            TextObject hari;
            TextObject tanggal;
            TextObject tempat;
            TextObject penyebab;
            TextObject namapelapor;
            TextObject nikpelapor;
            TextObject umurpelapor;
            TextObject pekerjaanpelapor;
            TextObject alamatpelapor;
            TextObject hubunganpelapor;
            TextObject tgl1;
            TextObject bln1;
            TextObject kepaladesal;
            TextObject nosurat;

            jeniskelaminmeninggal.Text =
            tbjnskelamin.Text;
            tanggalahirmeninggal =
            (TextObject)rpt.ReportDefinition.ReportObjects["tanggalahirmeninggal"];

            tanggalahirmeninggal.Text =
            tbtanggalahirmeninggal.Text;

            umurmeninggal =
            (TextObject)rpt.ReportDefinition.ReportObjects["umurmeninggal"];
            umurmeninggal.Text =
            tbumurmeninggal.Text;
            agamameninggal =
            (TextObject)rpt.ReportDefinition.ReportObjects["agamameninggal"];
            agamameninggal.Text =
            comboBox1.Text;
            alamatmeninggal =
            (TextObject)rpt.ReportDefinition.ReportObjects["alamatmeninggal"];
            alamatmeninggal.Text =
            tbalamatmeninggal.Text;
            hari =
            (TextObject)rpt.ReportDefinition.ReportObjects["hari"]
            ;
            hari.Text = harim.Text;

            tgl1 =
            (TextObject)rpt.ReportDefinition.ReportObjects["tgl1"];
            tgl1.Text = tgl.Text;
            bln1 =
            (TextObject)rpt.ReportDefinition.ReportObjects["bln1"];
            bln1.Text = bln.Text;
            tanggal =
            (TextObject)rpt.ReportDefinition.ReportObjects["tanggal1"];
            tanggal.Text =
            tbtanggalmeninggal.Text;
            tempat =
            (TextObject)rpt.ReportDefinition.ReportObjects["tempat"];
            tempat.Text =
            tbtempatmeninggal.Text;
            penyebab =
            (TextObject)rpt.ReportDefinition.ReportObjects["sebab"];
            penyebab.Text =
            tbpenyebabkematian.Text;
            namapelapor =
            (TextObject)rpt.ReportDefinition.ReportObjects["namapelapor"];
            namapelapor.Text =
            tbnamapelapor.Text;
        }
    }

```

```

        nikpelapor =
        (TextObject)rpt.ReportDefinition.ReportObjects["nikpelapor"];
        nikpelapor.Text =
        tbNIKpelapor.Text;
        umurpelapor =
        (TextObject)rpt.ReportDefinition.ReportObjects["umurpelapor"];
        umurpelapor.Text =
        tbumurpelapor.Text;
        pekerjaanpelapor =
        (TextObject)rpt.ReportDefinition.ReportObjects["pekerjaanpelapor"];
        pekerjaanpelapor.Text =
        tbpekerjaanpelapor.Text;
        alamatpelapor =
        (TextObject)rpt.ReportDefinition.ReportObjects["alamatpelapor"];
        alamatpelapor.Text =
        tbalamatpelapor.Text;
        kepaladesa1 =
        (TextObject)rpt.ReportDefinition.ReportObjects["kepaladesa"];
        kepaladesa1.Text =
        label23.Text;

        hubunganpelapor =
        (TextObject)rpt.ReportDefinition.ReportObjects["hubunganpelapor"];
        hubunganpelapor.Text =
        tbhubunganpelapor.Text;
        nosurat =
        (TextObject)rpt.ReportDefinition.ReportObjects["nosurat"];
        nosurat.Text =
        label21.Text;
    }

    crystalReportViewer1.ReportSource = rpt;
    button1.Enabled = true;
    }
    else
    {
        MessageBox.Show("Lengkapi Data Terlebih Dahulu");
    }

    private void
    textBox2_TextChanged(object sender, EventArgs e)
    {

    }

    private void
    dataGridView1_CellContentClick(object sender,
    DataGridViewCellEventArgs e)
    {
        try
        {
            if
            (combomasukkanebagai.SelectedIndex == 0)
            {
                string no, nama, nik,
                tanggallahir, jeniskelamin,
                alamat;
                no =
                dataGridView1.Rows[e.RowIndex].Cells[0].Value + "";
                nama =
                dataGridView1.Rows[e.RowIndex].Cells[3].Value + "";
                nik =
                dataGridView1.Rows[e.RowIndex].Cells[2].Value + "";
                tanggallahir =
                dataGridView1.Rows[e.RowIndex].Cells[5].Value + "";
                jeniskelamin =
                dataGridView1.Rows[e.RowIndex].Cells[6].Value + "";
                alamat =
                dataGridView1.Rows[e.RowIndex].Cells[8].Value + "";

                idpenduduk.Text = no;
                tbnamameninggal.Text =
                nama;
                tbnikmeninggal.Text =
                nik;
                if (jeniskelamin ==
                "PR") jeniskelamin =
                "Perempuan";
                else if (jeniskelamin
                == "LK") jeniskelamin =
                "Laki - Laki";
                else jeniskelamin = "";

                tbjnskelamin.Text =
                jeniskelamin;

                tbtanggallahirmeninggal.Text =
                tanggallahir;
                tbalamatmeninggal.Text =
                alamat;
            }
            else if
            (combomasukkanebagai.SelectedIndex == 1)
            {
                string nama, nik,
                alamat;
                nama =
                dataGridView1.Rows[e.RowIndex].Cells[3].Value + "";
                nik =
                dataGridView1.Rows[e.RowIndex].Cells[2].Value + "";
                alamat =
                dataGridView1.Rows[e.RowIndex].Cells[8].Value + "";

                tbnamapelapor.Text =
                nama;
                tbNIKpelapor.Text =
                nik;
                tbalamatpelapor.Text =
                alamat;
            }
            else
            {
                MessageBox.Show("Maaf
                pilih kategori terlebih
                dahulu");
            }
        }
        catch
        {
        }
    }

    private void
    groupBox4_Enter(object sender, EventArgs e)
    {

    }

    private void
    tempatmeninggal_TextChanged(object sender, EventArgs e)
    {

    }

    private void
    jeniskelaminmeninggal_TextChanged(object sender,
    EventArgs e)
    {

    }

    private void
    tbNIKpelapor_TextChanged(object sender, EventArgs e)
    {

    }

    private void
    SuratKeteranganKematian_Load(object sender, EventArgs e)
    {
        this.TopMost =
        true;

        this.FormBorderStyle =
        FormBorderStyle.None;

        this.WindowState =
        FormWindowState.Normal;

        try
        {
            cn = new MySqlConnection();
            cn.ConnectionString =
            @"server=localhost;userid=r

```



```

    harim.SelectedIndex = -1;
    bln.SelectedIndex = -1;
    tgl.SelectedIndex = -1;
    tbpekerjaanpelapor.SelectedIndex = -1;
    idpenduduk.Text = "";
    nomorsurat();
}

private void
button1_Click(object
sender, EventArgs e)
{
    string
MyConnection2 =
@"server=localhost;userid=
root;password=g3mllang;datab
ase=desa";
    string Query =
"insert into
suratkeluar(kodesurat,nomor
surat, idpenduduk, pemohon,
idpetugas , petugas) values
('474.3','" +
this.label21.Text + "','" +
this.idpenduduk.Text + "','"
+ this.tbnamameninggal.Text
+ "','" + this.label20.Text
+ "','" + this.label11.Text +
"');";

    MySqlConnection
MyConn2 = new
MySqlConnection(MyConnectio
n2);
    MySqlCommand
MyCommand2 = new
MySqlCommand(Query,
MyConn2);
    MySqlDataReader
MyReader2;
    MyConn2.Open();
    MyReader2 =
MyCommand2.ExecuteReader();
    MessageBox.Show("Data Teah
Tersimpan");
    while
(MyReader2.Read())
    {
    }
    MyConn2.Close();
    nomorsurat();
}

```

```

object sender,
KeyPressEventArgs e)
{
    const char
Delete = (char)8;
    e.Handled =
!char.IsDigit(e.KeyChar) &&
e.KeyChar != Delete;
}

private void
tbmurpleapor_KeyPress(obje
ct sender,
KeyPressEventArgs e)
{
    const char
Delete = (char)8;
    e.Handled =
!char.IsDigit(e.KeyChar) &&
e.KeyChar != Delete;
}

private void
tbtanggalmeninggal_KeyPress
(object sender,
KeyPressEventArgs e)
{
    const char
Delete = (char)8;
    e.Handled =
!char.IsDigit(e.KeyChar) &&
e.KeyChar != Delete;
}

private void
tbtempatmeninggal_KeyPress(
object sender,
KeyPressEventArgs e)
{
    e.Handled =
!(char.IsLetter(e.KeyChar)
|| e.KeyChar ==
(char)Keys.Back ||
char.IsWhiteSpace(e.KeyChar
) ||
(char.IsPunctuation(e.KeyCh
ar)) &&
e.KeyChar.ToString() == "."
|| e.KeyChar.ToString() ==
"");
}

private void
tbpenyebabkematian_KeyPress
(object sender,
KeyPressEventArgs e)
{
    e.Handled =
!(char.IsLetter(e.KeyChar)
|| e.KeyChar ==
(char)Keys.Back ||
char.IsWhiteSpace(e.KeyChar
) ||
(char.IsPunctuation(e.KeyCh

```

```

|| e.KeyChar.ToString() ==
"");
}

private void
tbhubunganpelapor_KeyPress(
object sender,
KeyPressEventArgs e)
{
    e.Handled =
!(char.IsLetter(e.KeyChar)
|| e.KeyChar ==
(char)Keys.Back ||
char.IsWhiteSpace(e.KeyChar
) ||
(char.IsPunctuation(e.KeyCh
ar)) &&
e.KeyChar.ToString() == "."
|| e.KeyChar.ToString() ==
"");
}

private void
namacarimeninggal_KeyPress(
object sender,
KeyPressEventArgs e)
{
    e.Handled =
!(char.IsLetter(e.KeyChar)
|| e.KeyChar ==
(char)Keys.Back ||
char.IsWhiteSpace(e.KeyChar
) ||
(char.IsPunctuation(e.KeyCh
ar)) &&
e.KeyChar.ToString() == "."
|| e.KeyChar.ToString() ==
"");
}
}

6. Surat Keterangan Usaha
using System;
using
System.Collections.Generic;
using
System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using
System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using
MySql.Data.MySqlClient;
using
CrystalDecisions.CrystalRep
orts.Engine;

namespace Persuratan
{

```



```

    {
        MySqlConnection cn
    = new MySqlConnection();
        public
        SuratKetUsaha()
        {
            InitializeComponent();

            this.dataGridView1.CellClick
            += new
            DataGridViewCellEventHandler
            (dataGridView1_CellContent
            Click);
        }
        public
        SuratKetUsaha(string
        terima)
        :this()
        {
            label14.Text =
            terima;
        }

        private void
        btnCari_Click(object
        sender, EventArgs e)
        {

            dataGridView1.Rows.Clear();
            cn = new
            MySqlConnection();

            cn.ConnectionString =
            @"server=localhost;userid=r
            oot;password=g3m1lang;datab
            ase=desa";

            cn.Open();

            dataGridView1.ColumnCount =
            11;

            dataGridView1.Columns[0].Na
            me = "NO";

            dataGridView1.Columns[1].Na
            me = "NO KK";

            dataGridView1.Columns[2].Na
            me = "NIK";

            dataGridView1.Columns[3].Na
            me = "NAMA LENGKAP";

            dataGridView1.Columns[4].Na
            me = "TEMPAT LAHIR";

            dataGridView1.Columns[5].Na
            me = "TANGGAL LAHIR";

            dataGridView1.Columns[6].Na
            me = "JENIS KELAMIN";

```

```

        me = "NAMA IBU";

        dataGridView1.Columns[8].Na
        me = "DUSUN";

        dataGridView1.Columns[9].Na
        me = "RT";

        dataGridView1.Columns[10].N
        ame = "RW";

        MySqlCommand cm
        = new MySqlCommand("select
        NO,NO_KK,NIK,NAMA LENGKAP,T
        EMPAT_LAHIR,TANGGAL_LAHIR,J
        ENIS_KELAMIN,NAMA_IBU,DUSUN
        ,RT,RW from panunggalan
        where NO=NO and
        NAMA LENGKAP like '%" +
        textBoxnama.Text.ToString()
        + "%'", cn);

        MySqlDataReader
        dr = cm.ExecuteReader();

        while
        (dr.Read())
        {
            String[] row = new String[]
            { dr[0].ToString(),
            dr[1].ToString(),
            dr[2].ToString(),
            dr[3].ToString(),
            dr[4].ToString(),
            dr[5].ToString(),
            dr[6].ToString(),
            dr[7].ToString(),
            dr[8].ToString(),
            dr[9].ToString(),
            dr[10].ToString()};

            dataGridView1.Rows.Add(row)
            ;

            }
            dr.Close();
            cn.Close();
        }

        private void
        btnPilih_Click(object
        sender, EventArgs e)
        {
            if
            (idpenduduk.Text != "") &&
            comboBox2.SelectedIndex !=
            -1 &&
            comboBox1.SelectedIndex !=
            -1 &&
            textBox9.SelectedIndex != -
            1 && textBox4.SelectedIndex
            != -1 && textBox10.Text !=
            ("")
            {
                suratKetUsaha rpt = new
                suratKetUsaha();
                TextObject nama;
                TextObject tmptlahir;
                TextObject tgllahir;
                TextObject kewarganegaraan;

```

```

                TextObject dusun;
                TextObject rt;
                TextObject rw;
                TextObject suratbukti;
                TextObject keperluan;
                TextObject
                keteranganlainlain;
                TextObject kepaladesa1;
                TextObject nosurat;

                if
                (rpt.ReportDefinition.Secti
                ons[1].ReportObjects["nama"
                ] != null)
                {
                    nosurat =
                    (TextObject)rpt.ReportDefin
                    ition.ReportObjects["nosura
                    t"];

                    nosurat.Text =
                    label15.Text;
                    nama =
                    (TextObject)rpt.ReportDefin
                    ition.ReportObjects["nama"
                    ];

                    nama.Text =
                    textBox1.Text;
                    tmptlahir =
                    (TextObject)rpt.ReportDefin
                    ition.ReportObjects["tmptla
                    hir"];
                    tmptlahir.Text =
                    textBox2.Text;
                    tgllahir =
                    (TextObject)rpt.ReportDefin
                    ition.ReportObjects["tgllah
                    ir"];
                    tgllahir.Text =
                    textBox3.Text;
                    kewarganegaraan =
                    (TextObject)rpt.ReportDefin
                    ition.ReportObjects["kewarg
                    anegaraan"];
                    kewarganegaraan.Text =
                    comboBox1.Text;
                    agama =
                    (TextObject)rpt.ReportDefin
                    ition.ReportObjects["agama"
                    ];
                    agama.Text =
                    comboBox2.Text;
                    pekerjaan =
                    (TextObject)rpt.ReportDefin
                    ition.ReportObjects["pekerj
                    aan"];
                    pekerjaan.Text =
                    textBox4.Text;
                    dusun =
                    (TextObject)rpt.ReportDefin
                    ition.ReportObjects["dusun"
                    ];
                    dusun.Text =
                    textBox5.Text;
                    rt =
                    (TextObject)rpt.ReportDefin
                    ition.ReportObjects["rt"];

```

```

        {
            MessageBox.Show("Kepala
            desa tidak ditemukan dalam
            data base kepegawaian");
        }
    }

    private void
    nomorsurat()
    {
        cn = new
        MySqlConnection();

        cn.ConnectionString =
        @"server=localhost;userid=r
        oot;password=g3m1lang;datab
        ase=desa";

        cn.Open();
        MySqlCommand cm
        = new MySqlCommand("select
        max(nomorsurat) from
        suratkeluar where
        kodesurat = '503'", cn);
        MySqlDataReader
        dr = cm.ExecuteReader();
        while
        (dr.Read())
        {
            int temp_index = (int)dr[0]
            + 1;
            label15.Text =
            temp_index.ToString();
        }
        dr.Close();
        cn.Close();
    }

    private void
    groupBox1_Enter(object
    sender, EventArgs e)
    {
    }

    private void
    comboBox3_DropDown(object
    sender, EventArgs e)
    {
        MySqlConnection
        cn = new MySqlConnection();

        cn.ConnectionString =
        @"server=localhost;userid=r
        oot;password=g3m1lang;datab
        ase=desa";

        try
        {
            textBox9.Items.Clear();
            cn.Open();
            MySqlCommand cm = new
            MySqlCommand("select
            buktidiri from buktidiri",
            cn);
            MySqlDataReader dr =
            cm.ExecuteReader();

            while (dr.Read())
            {
                idpenduduk.Text
                = "";
                textBoxnama.Text = "";
                textBox7.Text =
                "";
                textBox6.Text =
                "";
                textBox5.Text =
                "";
                textBox3.Text =
                "";
                textBox2.Text =
                "";
                textBox1.Text =
                "";
                textBox10.Text
                = "";
                textBox8.Text =
                "";
                textBox4.SelectedIndex = -
                1;
                textBox9.SelectedIndex = -
                1;
                comboBox1.SelectedIndex = -
                1;
                comboBox2.SelectedIndex =
                -1;
                nomorsurat();
            }
        }
        catch
        {
            private void
            button1_Click(object
            sender, EventArgs e)
            {
                string
                MyConnection2 =
                @"server=localhost;userid=r
                oot;password=g3m1lang;datab
                ase=desa";string Query =
                "insert into
                suratkeluar(kodesurat,nomor
                surat, idpenduduk, pemohon,
                idpetugas , petugas) values
                ('503', '' +
                this.label15.Text + ',' +
                this.idpenduduk.Text + ',' +
                this.textBox1.Text + ',' +
                this.label16.Text + ',' +
                this.label14.Text +
                '')";

                MySqlConnection
                MyConn2 = new
                MySqlConnection(MyConnectio
                n2);

                MySqlCommand
                MyCommand2 = new
                MySqlCommand(Query,
                MyConn2);

                MySqlDataReader
                MyReader2;

                MyConn2.Open();
                MyReader2 =
                MyCommand2.ExecuteReader();
                MessageBox.Show("Data Teah
                Tersimpan");
            }
        }
    }

    private void
    comboBox4_DropDown(object
    sender, EventArgs e)
    {
        MySqlConnection
        cn = new MySqlConnection();

        cn.ConnectionString =
        @"server=localhost;userid=r
        oot;password=g3m1lang;datab
        ase=desa";

        try
        {
            textBox4.Items.Clear();
            cn.Open();
            MySqlCommand cm = new
            MySqlCommand("select
            pekerjaan from pekerjaan",
            cn);
            MySqlDataReader dr =
            cm.ExecuteReader();
            while (dr.Read())
            {
                textBox4.Items.Add(dr[0].To
                String());
            }
            cn.Close();
        }
        catch
        (MySqlException ex)
        {
            MessageBox.Show(ex.Message)
            ;
        }
    }

    private void
    textBox4_TextChanged(object
    sender, EventArgs e)
    {
    }

    private void
    button2_Click(object
    sender, EventArgs e)
    {
    }

```



```

    }
}
MyConn2.Close();
    nomorsurat();
}

    private void
textBox10_KeyPress(object
sender, KeyPressEventArgs
e)
    {
        e.Handled =
!(char.IsLetter(e.KeyChar)
|| e.KeyChar ==
(char)Keys.Back ||
char.IsWhiteSpace(e.KeyChar)
) ||
(char.IsPunctuation(e.KeyCh
ar)) &&
e.KeyChar.ToString() == "."
|| e.KeyChar.ToString() ==
""");
    }

    private void
textBoxnama_KeyPress(object
sender, KeyPressEventArgs
e)
    {
        e.Handled =
!(char.IsLetter(e.KeyChar)
|| e.KeyChar ==
(char)Keys.Back ||
char.IsWhiteSpace(e.KeyChar)
) ||
(char.IsPunctuation(e.KeyCh
ar)) &&
e.KeyChar.ToString() == "."
|| e.KeyChar.ToString() ==
""");
    }
}

7. Surat Keterangan Domisili
using System;
using
System.Collections.Generic;
using
System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using
System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using
MySQL.Data.MySqlClient;
using
CrystalDecisions.CrystalRep
orts.Engine;

namespace Persuratan
{
    SuratKetDomisili11 : Form
    {
        MySqlConnection cn
= new MySqlConnection();
        public
SuratKetDomisili()
        {
            InitializeComponent();
            this.dataGridView1.CellClic
k += new
DataGridViewCellEventHandle
r(dataGridView1_CellContent
Click);
        }
        public
SuratKetDomisili(string
terima) :this()
        {
            label6.Text = terima;
        }
        private void
btncari_Click(object
sender, EventArgs e)
        {
            dataGridView1.Rows.Clear();
            cn = new
MySQLConnection();
            cn.ConnectionString =
@"server=localhost;userid=r
oot;password=g3ml1ang;datab
ase=desa";
            cn.Open();

            dataGridView1.ColumnCount =
11;

            dataGridView1.Columns[0].Na
me = "NO";

            dataGridView1.Columns[1].Na
me = "NO KK";

            dataGridView1.Columns[2].Na
me = "NIK";

            dataGridView1.Columns[3].Na
me = "NAMA LENGKAP";

            dataGridView1.Columns[4].Na
me = "TEMPAT LAHIR";

            dataGridView1.Columns[5].Na
me = "TANGGAL LAHIR";

            dataGridView1.Columns[6].Na
me = "JENIS KELAMIN";

            dataGridView1.Columns[7].Na
me = "NAMA IBU";

            dataGridView1.Columns[8].Na
me = "DUSUN";

            dataGridView1.Columns[9].Na
me = "RT";

            ame = "RW";

            MySqlCommand cm
= new MySqlCommand("select
NO,NO_KK,NIK,NAMA LENGKAP,T
EMPAT_LAHIR,TANGGAL_LAHIR,J
ENIS_KELAMIN,NAMA_IBU,DUSUN
,RT,RW from panunggalan
where NO=NO and
NAMA LENGKAP like '%" +
textBoxnama.Text.ToString()
+ "%'", cn);
            MySqlDataReader
dr = cm.ExecuteReader();
            while
(dr.Read())
            {
                String[] row = new String[]
{ dr[0].ToString(),
dr[1].ToString(),
dr[2].ToString(),
dr[3].ToString(),
dr[4].ToString(),
dr[5].ToString(),
dr[6].ToString(),
dr[7].ToString(),
dr[8].ToString(),
dr[9].ToString(),
dr[10].ToString()};
                dataGridView1.Rows.Add(row)
;
            }
            dr.Close();
            cn.Close();
        }

        private void
btnpilih_Click(object
sender, EventArgs e)
        {
            if
(comboBox1.SelectedIndex !=
-1 &&
comboBox2.SelectedIndex !=
-1)
            {
                suratdomisili rpt = new
suratdomisili();
                TextObject nama;
                TextObject tmptlahir;
                TextObject tglahir;
                TextObject kewarganegaraan;
                TextObject agama;
                TextObject dusun;
                TextObject rt;
                TextObject rw;
                TextObject kepaladesa1;
                TextObject nosurat;

                if
(rpt.ReportDefinition.Secti
ons[1].ReportObjects["nama"
] != null)
                {
                    nosurat =
(TextObject)rpt.ReportDefin

```

```

ition.ReportObjects["nosurat"];
nosurat.Text =
label10.Text;
nama =
(TextObject)rpt.ReportDefinition.ReportObjects["nama"];
;
nama.Text =
textBox1.Text;
tmptlahir =
(TextObject)rpt.ReportDefinition.ReportObjects["tmptlahir"];
tmptlahir.Text =
textBox2.Text;
tgllahir =
(TextObject)rpt.ReportDefinition.ReportObjects["tgllahir"];
tgllahir.Text =
textBox3.Text;
kewarganegaraan =
(TextObject)rpt.ReportDefinition.ReportObjects["kewarganegaraan"];
kewarganegaraan.Text =
comboBox1.Text;
agama =
(TextObject)rpt.ReportDefinition.ReportObjects["agama"];
agama.Text =
comboBox2.Text;
dusun =
(TextObject)rpt.ReportDefinition.ReportObjects["dusun"];
dusun.Text =
textBox5.Text;
rt =
(TextObject)rpt.ReportDefinition.ReportObjects["rt"];
rt.Text =
textBox6.Text;
rw =
(TextObject)rpt.ReportDefinition.ReportObjects["rw"];
rw.Text =
textBox7.Text;
kepaladesa1 =
(TextObject)rpt.ReportDefinition.ReportObjects["kepaladesa1"];
kepaladesa1.Text =
label13.Text;
nama =
(TextObject)rpt.ReportDefinition.ReportObjects["namatd"];
nama.Text =
textBox1.Text;
}

crystalReportViewer1.ReportSource = rpt;
button2.Enabled = true;
}

else
{
MessageBox.Show("Data Harus Lengkap Terlebih Dahulu");
}

private void
kembali_Click(object sender, EventArgs e)
{
string kirim;
kirim =
label6.Text;
MenuUtama logj = new MenuUtama(kirim);
logj.Show();

SuratKetTidakMampu log = new SuratKetTidakMampu();
this.Close();
}

private void
dataGridView1_CellContentClick(object sender, DataGridViewCellEventArgs e)
{
try
{
string id, nama, tmptlahir, tgllahir, dusun, rt, rw;
id =
dataGridView1.Rows[e.RowIndex].Cells[0].Value + "";
nama =
dataGridView1.Rows[e.RowIndex].Cells[3].Value + "";
tmptlahir =
dataGridView1.Rows[e.RowIndex].Cells[4].Value + "";
tgllahir =
dataGridView1.Rows[e.RowIndex].Cells[5].Value + "";
dusun =
dataGridView1.Rows[e.RowIndex].Cells[8].Value + "";
rt =
dataGridView1.Rows[e.RowIndex].Cells[9].Value + "";
rw =
dataGridView1.Rows[e.RowIndex].Cells[10].Value + "";

idpenduduk.Text = id;
textBox1.Text = nama;
textBox2.Text = tmptlahir;
textBox3.Text = tgllahir;
textBox5.Text = dusun;
textBox6.Text = rt;
textBox7.Text = rw;
}

catch
(Exception o)
{
}
}

private void
textBox6_TextChanged(object sender, EventArgs e)
{
}

private void
SuratKetUsaha_Load(object sender, EventArgs e)
{
this.TopMost = true;

this.FormBorderStyle = FormBorderStyle.None;

this.WindowState = FormWindowState.Normal;

try
{
cn = new MySqlConnection();
cn.ConnectionString = @"server=localhost;userid=root;password=g3mlang;database=desa";
cn.Open();
MySQLCommand cm = new MySQLCommand("select NAMA from kepegawaian where JABATAN like 'Kepala Desa'", cn);
MySQLDataReader dr = cm.ExecuteReader();
while (dr.Read())
{
label13.Text = dr[0].ToString();
}
dr.Close();
cn.Close();
}
catch
(Exception j)
{
MessageBox.Show("Kepala desa tidak ditemukan dalam data base kepegawaian");
}

try
{
nomorsurat();
}
catch
(Exception j)
{
MessageBox.Show("Terjadi Kesalahan Dalam Fungsi Nomor Surat");
label10.Text = "1";
}
}

try
{
cn = new MySqlConnection();

```



```

        label18.Text =
        }

        private void
        btncari_Click(object
        sender, EventArgs e)
        {

        dataGridView1.Rows.Clear();
            cn = new
            MySqlConnection();

            cn.ConnectionString =
            @"server=localhost;userid=r
            oot;password=g3m1lang;datab
            ase=desa";
                cn.Open();

        dataGridView1.ColumnCount =
        11;

        dataGridView1.Columns[0].Na
        me = "NO";

        dataGridView1.Columns[1].Na
        me = "NO KK";

        dataGridView1.Columns[2].Na
        me = "NIK";

        dataGridView1.Columns[3].Na
        me = "NAMA LENGKAP";

        dataGridView1.Columns[4].Na
        me = "TEMPAT LAHIR";

        dataGridView1.Columns[5].Na
        me = "TANGGAL LAHIR";

        dataGridView1.Columns[6].Na
        me = "JENIS KELAMIN";

        dataGridView1.Columns[7].Na
        me = "NAMA IBU";

        dataGridView1.Columns[8].Na
        me = "DUSUN";

        dataGridView1.Columns[9].Na
        me = "RT";

        dataGridView1.Columns[10].N
        ame = "RW";

            MySqlCommand cm
            = new MySqlCommand("select
            NO,NO_KK,NIK,NAMA LENGKAP,T
            EMPAT_LAHIR,TANGGAL_LAHIR,J
            ENIS_KELAMIN,NAMA_IBU,DUSUN
            ,RT,RW from panunggalan
            where NO=NO and
            NAMA LENGKAP like '%" +
            textBoxnama.Text.ToString()
            + "%'", cn);

```

```

        dr = cm.ExecuteReader();
            while
            (dr.Read())
            {
            String[] row = new String[]
            { dr[0].ToString(),
            dr[1].ToString(),
            dr[2].ToString(),
            dr[3].ToString(),
            dr[4].ToString(),
            dr[5].ToString(),
            dr[6].ToString(),
            dr[7].ToString(),
            dr[8].ToString(),
            dr[9].ToString(),
            dr[10].ToString()};
            dataGridView1.Rows.Add(row)
            ;
                }
            dr.Close();
            cn.Close();
        }

        private void
        btnpilih_Click(object
        sender, EventArgs e)
        {
            if
            (idpenduduk.Text != "" &&
            nama.Text != "" &&
            kesenian.Text != "" &&
            rw.Text != "" && rt.Text !=
            "" && dusun.Text != "" &&
            keperluan.Text != "" &&
            alamat.Text != "" &&
            ketua.Text != "" &&
            umur.Text != "" &&
            tahun.Text != "" &&
            comboBox1.SelectedIndex !=
            -1
            &&comboBox2.SelectedIndex
            != -1
            &&comboBox3.SelectedIndex
            != -1 &&
            comboBox4.SelectedIndex !=
            -1 &&
            combopekerjaan.SelectedIndex
            != -1)
            {
                ijinkeramaian rpt = new
                ijinkeramaian();
                TextObject tanggal1;
                TextObject bulan1;
                TextObject tahun1;
                TextObject nama1;
                TextObject umur1;
                TextObject dusun1;
                TextObject rt1;
                TextObject rw1;
                TextObject hari1;
                TextObject pekerjaan1;
                TextObject lama1;
                TextObject keperluan1;
                TextObject kesenian1;
                TextObject nosurat;
                TextObject ketua1;

```

```

                TextObject kepaladesa1;
                TextObject nama2;
                TextObject nama3;
                TextObject dusun2;
                TextObject rt2;
                TextObject rw2;
                TextObject umur2;
                if
                (rpt.ReportDefinition.Secti
                ons[1].ReportObjects["nama
                "] != null)
                {
                    tanggal1 =
                    (TextObject)rpt.ReportDefin
                    ition.ReportObjects["tanggal
                    1"];
                    tanggal1.Text =
                    comboBox4.Text;
                    bulan1 =
                    (TextObject)rpt.ReportDefin
                    ition.ReportObjects["bulan
                    "];
                    bulan1.Text =
                    comboBox3.Text;
                    tahun1 =
                    (TextObject)rpt.ReportDefin
                    ition.ReportObjects["tahun
                    "];
                    tahun1.Text =
                    tahun.Text;
                    nama1 =
                    (TextObject)rpt.ReportDefin
                    ition.ReportObjects["nama"]
                    ;
                    nama1.Text = nama.Text;
                    nama2 =
                    (TextObject)rpt.ReportDefin
                    ition.ReportObjects["nama2
                    "];
                    nama2.Text = nama.Text;
                    nama3 =
                    (TextObject)rpt.ReportDefin
                    ition.ReportObjects["nama3"
                    "];
                    nama3.Text = nama.Text;
                    umur1 =
                    (TextObject)rpt.ReportDefin
                    ition.ReportObjects["umur"
                    "];
                    umur1.Text = umur.Text;
                    umur2 =
                    (TextObject)rpt.ReportDefin
                    ition.ReportObjects["umur2"
                    "];
                    umur2.Text = umur.Text;
                    dusun1 =
                    (TextObject)rpt.ReportDefin
                    ition.ReportObjects["dusun"
                    "];
                    dusun1.Text =
                    dusun.Text;
                    rt1 =
                    (TextObject)rpt.ReportDefin
                    ition.ReportObjects["rt"];
                    rt1.Text = rt.Text;

```



```

        rw1 =
        (TextObject)rpt.ReportDefinition.ReportObjects["rw"];
        rw1.Text = rw.Text;
        dusun2 =
        (TextObject)rpt.ReportDefinition.ReportObjects["dusun2"];
        dusun2.Text =
        dusun.Text;
        rt2 =
        (TextObject)rpt.ReportDefinition.ReportObjects["rt2"];
        rt2.Text = rt.Text;
        rw2 =
        (TextObject)rpt.ReportDefinition.ReportObjects["rw2"];
        rw2.Text = rw.Text;
        hari1 =
        (TextObject)rpt.ReportDefinition.ReportObjects["hari"];
        hari1.Text =
        comboBox1.Text;
        pekerjaan1 =
        (TextObject)rpt.ReportDefinition.ReportObjects["pekerjaan"];
        pekerjaan1.Text =
        combopekerjaan.Text;
        lama1 =
        (TextObject)rpt.ReportDefinition.ReportObjects["lama"];
        lama1.Text =
        comboBox2.Text;

        keperluan1 =
        (TextObject)rpt.ReportDefinition.ReportObjects["keperluan"];
        keperluan1.Text =
        keperluan.Text;
        kesenian1 =
        (TextObject)rpt.ReportDefinition.ReportObjects["kesenian"];
        kesenian1.Text =
        kesenian.Text;
        nosurat =
        (TextObject)rpt.ReportDefinition.ReportObjects["nosurat"];
        nosurat.Text =
        label19.Text;
        ketua1 =
        (TextObject)rpt.ReportDefinition.ReportObjects["ketua"];
        ketua1.Text =
        ketua.Text;
        alamat1 =
        (TextObject)rpt.ReportDefinition.ReportObjects["alamat"];
        alamat1.Text =
        alamat.Text;

        kepaladesa1 =
        (TextObject)rpt.ReportDefinition.ReportObjects["kepala desa"];
        kepaladesa1.Text =
        label21.Text;
    }

    crystalReportViewer1.ReportSource = rpt;
    button1.Enabled = true;
    }
    else
    {
        MessageBox.Show("Lengkapi Data Terlebih Dahulu");
    }

    private void
    kembali_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        string kiriman;
        kiriman =
        label18.Text;
        MenuUtama logj
        = new MenuUtama(kiriman);
        logj.Show();

        SuratKetTidakMampu log =
        new SuratKetTidakMampu();
        this.Close();
    }

    private void
    dataGridView1_CellContentClick(object sender,
    DataGridViewCellEventArgs e)
    {
        try
        {
            string id, nama1, dusun1,
            rt1, rw1;
            id =
            dataGridView1.Rows[e.RowIndex].Cells[0].Value + "";
            nama1 =
            dataGridView1.Rows[e.RowIndex].Cells[3].Value + "";
            dusun1 =
            dataGridView1.Rows[e.RowIndex].Cells[8].Value + "";
            rt1 =
            dataGridView1.Rows[e.RowIndex].Cells[9].Value + "";
            rw1 =
            dataGridView1.Rows[e.RowIndex].Cells[10].Value + "";

            idpenduduk.Text = id;
            nama.Text = nama1;
            dusun.Text = dusun1;
            rt.Text = rt1;
            rw.Text = rw1;
        }
        catch
        (Exception d)
        {}
    }

    private void
    textBox6_TextChanged(object sender, EventArgs e)
    {
    }

    private void
    Suratjinkeramaian_Load(object sender, EventArgs e)
    {
        this.TopMost =
        true;

        this.FormBorderStyle =
        FormBorderStyle.None;

        this.WindowState =
        FormWindowState.Normal;

        try
        {
            cn = new MySqlConnection();
            cn.ConnectionString =
            @"server=localhost;userid=root;password=g3m1lang;databse=desa";
            cn.Open();
            MySqlCommand cm = new
            MySqlCommand("select NAMA
            from kepegawaian where
            JABATAN like 'Kepala
            Desa'", cn);
            MySqlDataReader dr =
            cm.ExecuteReader();
            while (dr.Read())
            {
                label21.Text =
                dr[0].ToString();
            }
            dr.Close();
            cn.Close();
        }
        catch
        (Exception j)
        {
            MessageBox.Show("Kepala
            desa tidak ditemukan dalam
            data base kepegawaian");
        }

        try
        {
            nomorsurat();
        }
        catch
        (Exception j)
        {
            MessageBox.Show("Terjadi
            Kesalahan Dalam Fungsi
            Nomor Surat, Nomor Diulang
            Dari Pertama");
            label19.Text = "1";
        }
    }

```

```

    }
    try
    {
        cn = new MySqlConnection();
        cn.ConnectionString =
        @"server=localhost;userid=r
oot;password=g3m1lang;datab
ase=desa";
        cn.Open();
        MySqlCommand cm = new
        MySqlCommand("select NO
from kepegawaian where
NAMA = '" +
label18.Text.ToString() +
"'", cn);
        MySqlDataReader dr =
        cm.ExecuteReader();
        while (dr.Read())
        {
            label20.Text =
            dr[0].ToString();
        }
        dr.Close();
        cn.Close();
    }
    catch
    (Exception j)
    {
        MessageBox.Show("id pegawai
tidak ditemukan dalam data
base kepegawaian");
    }
}
private void
nomorsurat()
{
    MySqlConnection
    cn = new MySqlConnection();
    cn = new
    MySqlConnection();

    cn.ConnectionString =
    @"server=localhost;userid=r
oot;password=g3m1lang;datab
ase=desa";
    cn.Open();
    MySqlCommand cm
    = new MySqlCommand("select
max(nomorsurat) from
suratkeluar where
kodesurat = '431'", cn);
    MySqlDataReader
    dr = cm.ExecuteReader();
    while
    (dr.Read())
    {
        int temp_index = (int)dr[0]
        + 1;
        label19.Text =
        temp_index.ToString();
    }
    dr.Close();
    cn.Close();
}
}

private void
groupBox1_Enter(object
sender, EventArgs e)
{
}

private void
textBox1_TextChanged(object
sender, EventArgs e)
{
}

private void
label17_Click(object
sender, EventArgs e)
{
}

private void
tanggal_TextChanged(object
sender, EventArgs e)
{
}

private void
keperluan_DropDown(object
sender, EventArgs e)
{
    MySqlConnection
    cn = new MySqlConnection();

    cn.ConnectionString =
    @"server=localhost;userid=r
oot;password=g3m1lang;datab
ase=desa";

    try
    {
        comboBox1.Items.Clear(
        );
        cn.Open();
        MySqlCommand cm = new
        MySqlCommand("select
pekerjaan from pekerjaan",
        cn);
        MySqlDataReader dr =
        cm.ExecuteReader();
        while (dr.Read())
        {
            comboBox1.Items.Add(dr
            [0].ToString());
        }
        cn.Close();
    }
    catch
    (MySqlException ex)
    {
        MessageBox.Show(ex.Message)
        ;
    }
}

private void
button2_Click(object
sender, EventArgs e)
{
    idpenduduk.Text
    = "";
    nama.Text = "";
    textBoxnama.Text = "";
    kesenian.Text =
    "";
    rw.Text = "";
    rt.Text = "";
    dusun.Text =
    "";
    keperluan.Text
    = "";
    alamat.Text =
    "";
    ketua.Text =
    "";
    umur.Text = "";
    tahun.Text =
    "";

    comboBox1.SelectedIndex = -
    1;
    comboBox2.SelectedIndex = -
    1;
    comboBox3.SelectedIndex = -
    1;
    comboBox4.SelectedIndex = -
    1;
    combopekerjaan.SelectedInde
    x = -1;
    nomorsurat();
}

private void
button1_Click(object
sender, EventArgs e)
{
    if
    (idpenduduk.Text != "" &&
    nama.Text != "" &&
    kesenian.Text != "" &&
    rw.Text != "" && rt.Text !=
    "" && dusun.Text != "" &&
    keperluan.Text != "" &&
    alamat.Text != "" &&
    ketua.Text != "" &&
    umur.Text != "" &&
    tahun.Text != "" &&
    comboBox1.SelectedIndex !=
    -1 &&
    comboBox2.SelectedIndex !=
    -1 &&
    comboBox3.SelectedIndex !=
    -1 &&
    comboBox4.SelectedIndex !=
    -1 &&

```



```

        {
            string MyConnection2 =
@"server=localhost;userid=root;password=g3mllang;datab
ase=desa";
            string Query = "insert into
suratkeluar(kodesurat,nomor
surat, idpenduduk, pemohon,
idpetugas , petugas) values
('431','" +
this.label19.Text + "',' " +
this.idpenduduk.Text + "',' " +
this.nama.Text + "',' " +
this.label20.Text + "',' " +
this.label18.Text + "')";
            MySqlConnection MyConn2 =
new
MySqlConnection(MyConnectio
n2);
            MySqlCommand MyCommand2 =
new MySqlCommand(Query,
MyConn2);
            MySqlDataReader MyReader2;
            MyConn2.Open();
            MyReader2 =
MyCommand2.ExecuteReader();
            MessageBox.Show("Data Teah
Tersimpan");
            while (MyReader2.Read())
            {
            }
            MyConn2.Close();
            nomorsurat();
        }
        else
        {
            MessageBox.Show ("Lengkapi
Data Terlebih Dahulu");
        }
    }

    private void
umur_KeyPress(object
sender, KeyPressEventArgs
e)
    {
        const char
Delete = (char)8;
        e.Handled =
!char.IsDigit(e.KeyChar) &&
e.KeyChar != Delete;
    }

    private void
tahun_KeyPress(object
sender, KeyPressEventArgs
e)
    {
        const char
Delete = (char)8;
        e.Handled =
!char.IsDigit(e.KeyChar) &&
e.KeyChar != Delete;
    }
}

```

```

sender, KeyPressEventArgs
e)
    {
        e.Handled =
!(char.IsLetter(e.KeyChar)
|| e.KeyChar ==
(char)Keys.Back ||
char.IsWhiteSpace(e.KeyChar)
) ||
(char.IsPunctuation(e.KeyCh
ar)) &&
e.KeyChar.ToString() == "."
|| e.KeyChar.ToString() ==
""");
    }

    private void
textBoxnama_KeyPress(object
sender, KeyPressEventArgs
e)
    {
        e.Handled =
!(char.IsLetter(e.KeyChar)
|| e.KeyChar ==
(char)Keys.Back ||
char.IsWhiteSpace(e.KeyChar)
) ||
(char.IsPunctuation(e.KeyCh
ar)) &&
e.KeyChar.ToString() == "."
|| e.KeyChar.ToString() ==
""");
    }
}

9. Surat Keterangan Tidak
Mampu
using System;
using
System.Collections.Generic;
using
System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using
System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using
MySQL.Data.MySqlClient;
using
CrystalDecisions.CrystalRep
orts.Engine;

namespace Persuratan
{
    public partial class
SuratKetTidakMampu : Form
    {
        MySqlConnection cn
= new MySqlConnection();

```

```

    {
        InitializeComponent();

        this.dataGridView1.CellClic
k += new
DataGridViewCellEventHandle
r(dataGridView1_CellContent
Click);
    }

    public
SuratKetTidakMampu(string
terima)
        :this()
    {
        label14.Text=
terima;
    }

    private void
btncari_Click(object
sender, EventArgs e)
    {
        dataGridView1.Rows.Clear();
        cn = new
MySqlConnection();

        cn.ConnectionString =
@"server=localhost;userid=r
oot;password=g3mllang;datab
ase=desa";
        cn.Open();

        dataGridView1.ColumnCount =
11;

        dataGridView1.Columns[0].Na
me = "NO";

        dataGridView1.Columns[1].Na
me = "NO KK";

        dataGridView1.Columns[2].Na
me = "NIK";

        dataGridView1.Columns[3].Na
me = "NAMA LENGKAP";

        dataGridView1.Columns[4].Na
me = "TEMPAT LAHIR";

        dataGridView1.Columns[5].Na
me = "TANGGAL LAHIR";

        dataGridView1.Columns[6].Na
me = "JENIS KELAMIN";

        dataGridView1.Columns[7].Na
me = "NAMA IBU";

        dataGridView1.Columns[8].Na
me = "DUSUN";
    }
}

```



```

dataGridView1.Columns[9].Name = "RT";

dataGridView1.Columns[10].Name = "RW";

        MySqlCommand cm
        = new MySqlCommand("select
        NO,NO_KK,NIK,NAMA LENGKAP,TEMPAT_LAHIR,TANGGAL_LAHIR,JENIS_KELAMIN,NAMA_IBU,DUSUN,RT,RW from panunggalan
        where NO=NO and NAMA LENGKAP like '%" +
        textBoxnama.Text.ToString() + "%'", cn);
        MySqlDataReader
        dr = cm.ExecuteReader();
        while
        (dr.Read())
        {
            String[] row = new String[]
            { dr[0].ToString(),
            dr[1].ToString(),
            dr[2].ToString(),
            dr[3].ToString(),
            dr[4].ToString(),
            dr[5].ToString(),
            dr[6].ToString(),
            dr[7].ToString(),
            dr[8].ToString(),
            dr[9].ToString(),
            dr[10].ToString() };
            dataGridView1.Rows.Add(row)
            ;
        }
        dr.Close();
        cn.Close();
    }

    private void
    btnpilih_Click(object
    sender, EventArgs e)
    {
        if
        (comboBox2.SelectedIndex !=
        -1 && textBox4.Text != "")
        {
            keteranganidakmampu rpt
            = new
            keteranganidakmampu();
            TextObject nama;
            TextObject tmptlahir;
            TextObject tgllahir;
            TextObject kewarganegaraan;
            TextObject agama;
            TextObject pekerjaan;
            TextObject dusun;
            TextObject rt;
            TextObject rw;
            TextObject suratbukti;
            TextObject keperluan;
            TextObject
            keteranganlainlain;
            TextObject kepaladesa1;
            TextObject nosurat;

            if
            (rpt.ReportDefinition.Sections[1].ReportObjects["nama"]
            != null)
            {
                nosurat =
                (TextObject)rpt.ReportDefinition.ReportObjects["nosurat"];
                nosurat.Text =
                label15.Text;
                nama =
                (TextObject)rpt.ReportDefinition.ReportObjects["nama"];
                nama.Text =
                textBox1.Text;
                tmptlahir =
                (TextObject)rpt.ReportDefinition.ReportObjects["tmptlahir"];
                tmptlahir.Text =
                textBox2.Text;
                tgllahir =
                (TextObject)rpt.ReportDefinition.ReportObjects["tgllahir"];
                tgllahir.Text =
                textBox3.Text;
                kewarganegaraan =
                (TextObject)rpt.ReportDefinition.ReportObjects["kewarganegaraan"];
                kewarganegaraan.Text =
                comboBox1.Text;
                agama =
                (TextObject)rpt.ReportDefinition.ReportObjects["agama"];
                agama.Text =
                comboBox2.Text;
                pekerjaan =
                (TextObject)rpt.ReportDefinition.ReportObjects["pekerjaan"];
                pekerjaan.Text =
                textBox4.Text;
                dusun =
                (TextObject)rpt.ReportDefinition.ReportObjects["dusun"];
                dusun.Text =
                textBox5.Text;
                rt =
                (TextObject)rpt.ReportDefinition.ReportObjects["rt"];
                rt.Text =
                textBox6.Text;
                rw =
                (TextObject)rpt.ReportDefinition.ReportObjects["rw"];
                rw.Text =
                textBox7.Text;
                suratbukti =
                (TextObject)rpt.ReportDefinition.ReportObjects["suratbukti"];

                suratbukti.Text =
                textBox9.Text;
                keperluan =
                (TextObject)rpt.ReportDefinition.ReportObjects["keperluan"];
                keperluan.Text =
                textBox10.Text;
                keteranganlainlain =
                (TextObject)rpt.ReportDefinition.ReportObjects["keteranganlainlain"];
                keteranganlainlain.Text =
                textBox8.Text;
                nama =
                (TextObject)rpt.ReportDefinition.ReportObjects["namatd"];
                nama.Text =
                textBox1.Text;
                kepaladesa1 =
                (TextObject)rpt.ReportDefinition.ReportObjects["kepaladesa"];
                kepaladesa1.Text =
                label17.Text;
            }

            crystalReportViewer1.ReportSource = rpt;
            button1.Enabled = true;
        }
        else
        {
            MessageBox.Show("Lengkapi
            Data Terlebih Dahulu");
        }
    }

    private void
    kembali_Click(object
    sender, EventArgs e)
    {
        string kirim;
        kirim =
        label14.Text;

        MenuUtama logj
        = new MenuUtama(kirim);
        logj.Show();

        SuratKetTidakMampu log =
        new SuratKetTidakMampu();
        this.Close();
    }

    private void
    dataGridView1_CellContentClick(object sender,
    DataGridViewCellEventArgs e)
    {
        {
            try
            {
                string id, nama, tmptlahir,
                tgllahir, dusun, rt, rw;
            }
        }
    }

```

```

        Cells[0].Value + ",
        nama =
        dataGridView1.Rows[e.RowIndex]
        .Cells[3].Value + "";
        tmp_lahir =
        dataGridView1.Rows[e.RowIndex]
        .Cells[4].Value + "";
        tg_lahir =
        dataGridView1.Rows[e.RowIndex]
        .Cells[5].Value + "";
        dusun =
        dataGridView1.Rows[e.RowIndex]
        .Cells[8].Value + "";
        rt =
        dataGridView1.Rows[e.RowIndex]
        .Cells[9].Value + "";
        rw =
        dataGridView1.Rows[e.RowIndex]
        .Cells[10].Value + "";

        id_penduduk.Text = id;
        textBox1.Text = nama;
        textBox2.Text = tmp_lahir;
        textBox3.Text = tg_lahir;
        textBox5.Text = dusun;
        textBox6.Text = rt;
        textBox7.Text = rw;
    }
    catch
    (Exception k)
    {
    }

    private void
    textBox6_TextChanged(object
    sender, EventArgs e)
    {
    }

    private void
    comboBox2_SelectedIndexChan
    ged(object sender,
    EventArgs e)
    {
    }

    private void
    groupBox1_Enter(object
    sender, EventArgs e)
    {
    }

    private void
    SuratKetTidakMampu_Load(obj
    ect sender, EventArgs e)
    {
        this.TopMost =
        true;

        this.FormBorderStyle =
        FormBorderStyle.None;
    }
}

FormWindowState.Normal;
try
{
    cn = new MySqlConnection();
    cn.ConnectionString =
    @"server=localhost;userid=r
    oot;password=g3m1lang;datab
    ase=desa";
    cn.Open();
    MySqlCommand cm = new
    MySqlCommand("select NAMA
    from kepegawaian where
    JABATAN like 'Kepala
    Desa'", cn);
    MySqlDataReader dr =
    cm.ExecuteReader();
    while (dr.Read())
    {
        label17.Text =
        dr[0].ToString();
    }
    dr.Close();
    cn.Close();
}
catch
(Exception j)
{
    MessageBox.Show("Kepala
    desa tidak ditemukan dalam
    data base kepegawaian");
}

try
{
    nomorsurat();
}
catch
(Exception j)
{
    MessageBox.Show("Terjadi
    Kesalahan Dalam Fungsi
    Nomor Surat");
    label15.Text = "";
}

try
{
    cn = new MySqlConnection();
    cn.ConnectionString =
    @"server=localhost;userid=r
    oot;password=g3m1lang;datab
    ase=desa";
    cn.Open();
    MySqlCommand cm = new
    MySqlCommand("select NO
    from kepegawaian where
    NAMA = '" +
    label14.Text.ToString() +
    "'", cn);
    MySqlDataReader dr =
    cm.ExecuteReader();
    while (dr.Read())
    {
        label16.Text =
        dr[0].ToString();
    }
}
catch
{
}

cn.Close();
}
catch
(Exception j)
{
    MessageBox.Show("Id Petugas
    tidak ditemukan dalam data
    base kepegawaian");
}
}

private void
nomorsurat()
{
    MySqlConnection
    cn = new MySqlConnection();
    cn = new
    MySqlConnection();

    cn.ConnectionString =
    @"server=localhost;userid=r
    oot;password=g3m1lang;datab
    ase=desa";

    cn.Open();
    MySqlCommand cm
    = new MySqlCommand("select
    max(nomorsurat) from
    suratkeluar where
    kodesurat = '463.7'", cn);
    MySqlDataReader
    dr = cm.ExecuteReader();
    while
    (dr.Read())
    {
        int temp_index = (int)dr[0]
        + 1;
        label15.Text =
        temp_index.ToString();
    }
    dr.Close();
    cn.Close();
}

private void
label14_Click(object
    sender, EventArgs e)
{
}

private void
textBox4_TextChanged(object
    sender, EventArgs e)
{
}

private void
comboBox3_DropDown(object
    sender, EventArgs e)
{
    MySqlConnection
    cn = new MySqlConnection();
    cn.ConnectionString =

```



```

oot;password=g3m1lang;datab
ase=desa";

        try
        {
            textBox4.Items.Clear();
            cn.Open();
            MySqlCommand cm = new
            MySqlCommand("select
            pekerjaan from pekerjaan",
            cn);
            MySqlDataReader dr =
            cm.ExecuteReader();
            while (dr.Read())
            {

                textBox4.Items.Add(dr[0].To
                String());
            }
            cn.Close();

        }
        catch
        (MySqlException ex)
        {
            MessageBox.Show(ex.Message)
            ;
        }

        private void
        comboBox4_DropDown(object
        sender, EventArgs e)
        {
            MySqlConnection
            cn = new MySqlConnection();

            cn.ConnectionString =
            @"server=localhost;userid=r
            oot;password=g3m1lang;datab
            ase=desa";

            try
            {
                textBox9.Items.Clear();
                cn.Open();
                MySqlCommand cm = new
                MySqlCommand("select
                buktidiri from buktidiri",
                cn);
                MySqlDataReader dr =
                cm.ExecuteReader();
                while (dr.Read())
                {

                    textBox9.Items.Add(dr[0].To
                    String());
                }
                cn.Close();

            }
            catch
            (MySqlException ex)
            {
                MessageBox.Show(ex.Message)
                ;
            }
        }
    }
}

```

```

        private void
        groupBox4_Enter(object
        sender, EventArgs e)
        {

        }

        private void
        button2_Click(object
        sender, EventArgs e)
        {
            idpenduduk.Text = "";
            textBox1.Text = "";
            textBox2.Text = "";
            textBox3.Text = "";
            textBox5.Text = "";
            textBox6.Text = "";
            textBox7.Text = "";
            textBox8.Text = "";
            textBox10.Text = "";
            textBoxnama.Text
            = "";
            comboBox1.SelectedIndex = -
            1;
            comboBox2.SelectedIndex = -
            1;
            textBox4.SelectedIndex = -
            1;
            textBox9.SelectedIndex = -
            1;
            nomorsurat();

        }

        private void
        button1_Click(object
        sender, EventArgs e)
        {

            string
            MySqlConnection2 =
            @"server=localhost;userid=r
            oot;password=g3m1lang;datab
            ase=desa";

            string Query =
            "insert into
            suratkeluar(kodesurat,nomor
            surat, idpenduduk, pemohon,
            idpetugas , petugas) values
            ('463.7'," +
            this.label15.Text + "," +
            this.idpenduduk.Text + "," +
            this.textBox1.Text + "," +
            this.label16.Text + "," +
            this.label14.Text +
            "')";

            MySqlConnection
            MyConn2 = new
            MySqlConnection(MyConnectio
            n2);

            MySqlCommand
            MyCommand2 = new

```

```

MyConn2);
        MySqlDataReader
        MyReader2;
        MyReader2;
        MyConn2.Open();
        MyReader2 =
        MyCommand2.ExecuteReader();
        MessageBox.Show("Data Teah
        Tersimpan");
        while
        (MyReader2.Read())
        {

        }

        MyConn2.Close();
        nomorsurat();
    }

    private void
    textBoxnama_KeyPress(object
    sender, KeyPressEventArgs
    e)
    {
        e.Handled =
        !(char.IsLetter(e.KeyChar)
        || e.KeyChar ==
        (char)Keys.Back ||
        char.IsWhiteSpace(e.KeyChar
        ) ||
        (char.IsPunctuation(e.KeyCh
        ar)) &&
        e.KeyChar.ToString() == "."
        || e.KeyChar.ToString() ==
        "");
    }
}

```

10. Permohonan KTP

```

using System;
using
System.Collections.Generic;
using
System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using
System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using
MySql.Data.MySqlClient;
using
CrystalDecisions.CrystalRep
orts.Engine;

namespace Persuratan
{
    public partial class
    SuratPermohonanKTP : Form
    {
        MySqlConnection cn
        = new MySqlConnection();
        public
        SuratPermohonanKTP()
        {

```



```

this.dataGridView1.CellClick += new
DataGridViewCellEventHandler(
dataGridView1_CellContentClick);
}
public
SuratPermohonanKTP(string
terima)
: this()
{
label1.Text =
terima;
}
private void
btnCari_Click(object
sender, EventArgs e)
{
dataGridView1.Rows.Clear();
cn = new
SqlConnection();
cn.ConnectionString =
@"server=localhost;userid=roo
ot;password=g3m1lang;datab
ase=desa";
cn.Open();
dataGridView1.ColumnCount =
11;
dataGridView1.Columns[0].Na
me = "NO";
dataGridView1.Columns[1].Na
me = "NO KK";
dataGridView1.Columns[2].Na
me = "NIK";
dataGridView1.Columns[3].Na
me = "NAMA LENGKAP";
dataGridView1.Columns[4].Na
me = "TEMPAT LAHIR";
dataGridView1.Columns[5].Na
me = "TANGGAL LAHIR";
dataGridView1.Columns[6].Na
me = "JENIS KELAMIN";
dataGridView1.Columns[7].Na
me = "NAMA IBU";
dataGridView1.Columns[8].Na
me = "DUSUN";
dataGridView1.Columns[9].Na
me = "RT";

```

```

MySQLCommand cm
= new MySqlCommand("select
NO,NO_KK,NIK,NAMA LENGKAP,T
EMPAT_LAHIR,TANGGAL_LAHIR,J
ENIS_KELAMIN,NAMA_IBU,DUSUN
,RT,RW from panunggalan
where NO=NO and
NAMA LENGKAP like '%" +
textBoxnama.Text.ToString()
+ "%'", cn);
MySQLDataReader
dr = cm.ExecuteReader();
while
(dr.Read())
{
String[] row = new String[]
{ dr[0].ToString(),
dr[1].ToString(),
dr[2].ToString(),
dr[3].ToString(),
dr[4].ToString(),
dr[5].ToString(),
dr[6].ToString(),
dr[7].ToString(),
dr[8].ToString(),
dr[9].ToString(),
dr[10].ToString()};
dataGridView1.Rows.Add(row)
;
}
dr.Close();
cn.Close();
}
private void
kembali_Click(object
sender, EventArgs e)
{
string kirim;
kirim =
label1.Text;
MenuUtama logj
= new MenuUtama(kirim);
logj.Show();
SuratKetTidakMampu log =
new SuratKetTidakMampu();
this.Close();
}
private void
dataGridView1_CellContentCl
ick(object sender,
DataGridViewCellEventArgs
e)
{
try
{
string nama, tmptlahir,
tgllahir, dusun, rt, rw,
nik, nokk, id;
nama =
dataGridView1.Rows[e.RowInd
ex].Cells[3].Value + "";

```

```

ex].Cells[4].Value + "";
tgllahir =
dataGridView1.Rows[e.RowInd
ex].Cells[5].Value + "";
dusun =
dataGridView1.Rows[e.RowInd
ex].Cells[8].Value + "";
rt =
dataGridView1.Rows[e.RowInd
ex].Cells[9].Value + "";
rw =
dataGridView1.Rows[e.RowInd
ex].Cells[10].Value + "";
nik =
dataGridView1.Rows[e.RowInd
ex].Cells[2].Value + "";
nokk =
dataGridView1.Rows[e.RowInd
ex].Cells[1].Value + "";
id =
dataGridView1.Rows[e.RowInd
ex].Cells[0].Value + "";
idpenduduk.Text = id;
textBox1.Text = nama;
textBox2.Text = tmptlahir;
textBox3.Text = tgllahir;
textBox5.Text = dusun;
textBox6.Text = rt;
textBox7.Text = rw;
textBox11.Text = nik;
textBox12.Text = nokk;
}
}
catch(Exception
f)
{
}
private void
textBox6_TextChanged(object
sender, EventArgs e)
{
}
private void
SuratPermohonanKTP_Load(obj
ect sender, EventArgs e)
{
this.TopMost =
true;
this.FormBorderStyle =
FormBorderStyle.None;
this.WindowState =
FormWindowState.Normal;
try
{
cn = new SqlConnection();
cn.ConnectionString =
@"server=localhost;userid=ro
ot;password=g3m1lang;datab
ase=desa";
cn.Open();

```

```

MySQLCommand cm = new
MySQLCommand("select NAMA
from kepegawaian where
JABATAN like 'Kepala
Desa'", cn);
MySQLDataReader dr =
cm.ExecuteReader();
while (dr.Read())
{
    label20.Text =
dr[0].ToString();
}
dr.Close();
cn.Close();
}
catch
(Exception j)
{
    MessageBox.Show("Kepala
desa tidak ditemukan dalam
data base kepegawaian");
}
try
{
    nomorsurat();
}
catch
(Exception j)
{
    MessageBox.Show("Terjadi
Kesalahan Dalam Fungsi
Nomor Surat");
label18.Text = "";
}
try
{
    cn = new MySqlConnection();
cn.ConnectionString =
@"server=localhost;userid=r
oot;password=g3mlang;datab
ase=desa";
cn.Open();
MySQLCommand cm = new
MySQLCommand("select NO
from kepegawaian where
NAMA = '' +
this.label1.Text + ''",
cn);
MySQLDataReader dr =
cm.ExecuteReader();
while (dr.Read())
{
    label19.Text =
dr[0].ToString();
}
dr.Close();
cn.Close();
}
catch
(Exception j)
{
    MessageBox.Show("Id Pegawai
tidak ditemukan dalam data
base kepegawaian");
}
}
private void
nomorsurat()
{
    MySqlConnection
cn = new MySqlConnection();
cn = new
MySQLConnection();
cn.ConnectionString =
@"server=localhost;userid=r
oot;password=g3mlang;datab
ase=desa";
cn.Open();
MySQLCommand cm
= new MySQLCommand("select
max(nomorsurat) from
suratkeluar where
kodesurat = '474.4'", cn);
MySQLDataReader
dr = cm.ExecuteReader();
while
(dr.Read())
{
    int temp_index = (int)dr[0]
+ 1;
label18.Text =
temp_index.ToString();
}
dr.Close();
cn.Close();
}
private void
btnpilih_Click_1(object
sender, EventArgs e)
{
    if
(idpenduduk.Text != "" &&
textBox10.Text != "" &&
comboBox1.SelectedIndex !=
-1 &&
textBox4.SelectedIndex != -
1 && textBox9.SelectedIndex
!= -1 &&
comboBox2.SelectedIndex !=
-1)
{
        permohonanktp rpt = new
permohonanktp();
TextObject nama;
TextObject tmptlahir;
TextObject tglahir;
TextObject kewarganegaraan;
TextObject agama;
TextObject pekerjaan;
TextObject dusun;
TextObject rt;
TextObject rw;
TextObject suratbukti;
TextObject keperluan;
TextObject
keteranganlainlain;
TextObject nokk;
TextObject nik;
TextObject kepaladesa1;
TextObject kepaladesa11;
TextObject nosurat;

        if
(rpt.ReportDefinition.Secti
ons[1].ReportObjects["nama"
] != null)
        {
            nosurat =
(TextObject)rpt.ReportDefin
ition.ReportObjects["nosura
t"];
            nosurat.Text =
label18.Text;
            nama =
(TextObject)rpt.ReportDefin
ition.ReportObjects["nama"]
;
            nama.Text =
textBox1.Text;
            tmptlahir =
(TextObject)rpt.ReportDefin
ition.ReportObjects["tmptla
hir"];
            tmptlahir.Text =
textBox2.Text;
            tglahir =
(TextObject)rpt.ReportDefin
ition.ReportObjects["tglah
ir"];
            tglahir.Text =
textBox3.Text;
            kewarganegaraan =
(TextObject)rpt.ReportDefin
ition.ReportObjects["kewarg
anegaraan"];
            kewarganegaraan.Text =
comboBox1.Text;
            agama =
(TextObject)rpt.ReportDefin
ition.ReportObjects["agama"
];
            agama.Text =
comboBox2.Text;
            pekerjaan =
(TextObject)rpt.ReportDefin
ition.ReportObjects["pekerj
aan"];
            pekerjaan.Text =
textBox4.Text;
            dusun =
(TextObject)rpt.ReportDefin
ition.ReportObjects["dusun"
];
            dusun.Text =
textBox5.Text;
            rt =
(TextObject)rpt.ReportDefin
ition.ReportObjects["rt"];
            rt.Text =
textBox6.Text;
            rw =
(TextObject)rpt.ReportDefin
ition.ReportObjects["rw"];
            rw.Text =
textBox7.Text;
            suratbukti =
(TextObject)rpt.ReportDefin

```



```

        suratbukti.Text =
textBox9.Text;
        keperluan =
(TextObject)rpt.ReportDefin
ition.ReportObjects["keperluan"];
        keperluan.Text =
textBox10.Text;
        keteranganlainlain =
(TextObject)rpt.ReportDefin
ition.ReportObjects["ketera
nganlainlain"];
        keteranganlainlain.Text
= textBox8.Text;
        nama =
(TextObject)rpt.ReportDefin
ition.ReportObjects["namatd
d"];
        nama.Text =
textBox1.Text;
        nik =
(TextObject)rpt.ReportDefin
ition.ReportObjects["nik"];
        nik.Text =
textBox11.Text;
        nokk =
(TextObject)rpt.ReportDefin
ition.ReportObjects["nokk"]
;
        nokk.Text =
textBox12.Text;
        nama =
(TextObject)rpt.ReportDefin
ition.ReportObjects["nama1
"];
        nama.Text =
textBox1.Text;
        nama =
(TextObject)rpt.ReportDefin
ition.ReportObjects["pemoho
n"];
        nama.Text =
textBox1.Text;
        rt =
(TextObject)rpt.ReportDefin
ition.ReportObjects["rt1"];
        rt.Text =
textBox6.Text;
        rw =
(TextObject)rpt.ReportDefin
ition.ReportObjects["rw1"];
        rw.Text =
textBox7.Text;
        dusun =
(TextObject)rpt.ReportDefin
ition.ReportObjects["dusun1
"];
        dusun.Text =
textBox5.Text;
        kepaladesa1 =
(TextObject)rpt.ReportDefin
ition.ReportObjects["kepala
desa"];
        kepaladesa1.Text =
label20.Text;

```

```

(TextObject)rpt.ReportDefin
ition.ReportObjects["kepala
desa1"];
        kepaladesa11.Text =
label20.Text;
    }
    crystalReportViewer1.Report
Source = rpt;
    button2.Enabled = true;
    }
    else
    {
    MessageBox.Show("Lengkapi
Data Terlebih Dahulu"); }
    }
    private void
groupBox1_Enter(object
sender, EventArgs e)
    {
    }
    private void
dataGridView1_CellContentCl
ick_1(object sender,
DataGridViewCellEventArgs
e)
    {
    }
    private void
comboBox3_DropDown(object
sender, EventArgs e)
    {
        MySqlConnection
cn = new MySqlConnection();
        cn.ConnectionString =
@"server=localhost;userid=r
oot;password=g3m1lang;datab
ase=desa";
        try
        {
            textBox4.Items.Clear();
            cn.Open();
            MySqlCommand cm = new
MySqlCommand("select
pekerjaan from pekerjaan",
cn);
            MySqlDataReader dr =
cm.ExecuteReader();
            while (dr.Read())
            {
                textBox4.Items.Add(dr[0].To
String());
            }
            cn.Close();
        }
        catch
(MySqlException ex)
    {
    }
}

```

```

;
    }
    private void
comboBox4_DropDown(object
sender, EventArgs e)
    {
        MySqlConnection
cn = new MySqlConnection();
        cn.ConnectionString =
@"server=localhost;userid=r
oot;password=g3m1lang;datab
ase=desa";
        try
        {
            textBox9.Items.Clear();
            cn.Open();
            MySqlCommand cm = new
MySqlCommand("select
buktidiri from buktidiri",
cn);
            MySqlDataReader dr =
cm.ExecuteReader();
            while (dr.Read())
            {
                textBox9.Items.Add(dr[0].To
String());
            }
            cn.Close();
        }
        catch
(MySqlException ex)
        {
            MessageBox.Show(ex.Message)
;
        }
    }
    private void
button2_Click(object
sender, EventArgs e)
    {
        string
MyConnection2 =
@"server=localhost;userid=r
oot;password=g3m1lang;datab
ase=desa";
        string Query =
"insert into
suratkeluar(kodesurat,nomor
surat, idpenduduk, pemohon,
idpetugas , petugas) values
('474.4','" +
this.label18.Text + "','" +
this.label19.Text + "','" +
this.textBox1.Text + "','" +
this.label19.Text + "','" +
this.label11.Text + "',')";
        MySqlConnection
MyConn2 = new
MySqlConnection(MyConnectio
n2);
    }
}

```



```

outton4_Click(object
sender, EventArgs e)
{
    if
(Kategori.SelectedIndex ==
0 && textnosurat1.Text !=
"")
    {
        dataGridView2.Rows.Clear();
        cn = new MySqlConnection();
        cn.ConnectionString =
@"server=localhost;userid=r
oot;password=g3m1lang;datab
ase=desa";
        cn.Open();

        dataGridView2.ColumnCount =
5;
        dataGridView2.Columns[0].Na
me = "ID";
        dataGridView2.Columns[1].Na
me = "Nomor Surat";
        dataGridView2.Columns[2].Na
me = "Dari";
        dataGridView2.Columns[3].Na
me = "Tanggal Pengarsipan";
        dataGridView2.Columns[4].Na
me = "Perihal";
        int i = 0;

        MySqlCommand cm = new
        MySqlCommand("SELECT * FROM
        suratmasuk where nosurat
        like '%" +
        textnosurat1.Text.ToString(
        ) + "%'", cn);
        MySqlDataReader dr =
        cm.ExecuteReader();

        while (dr.Read())
        {
            String[] row = new
            String[] {
                dr[0].ToString(),
                dr[1].ToString(),
                dr[2].ToString(),
                dr[3].ToString(),
                dr[4].ToString() };

            dataGridView2.Rows.Add(row)
            ;
            i++;
        }
        dr.Close();
        cn.Close();
    }

    else if
(Kategori.SelectedIndex ==
0 && textnosurat1.Text ==
"")
    {
        dataGridView2.Rows.Clear();
        cn = new MySqlConnection();

```

```

@"server=localhost;userid=r
oot;password=g3m1lang;datab
ase=desa";
        cn.Open();

        dataGridView2.ColumnCount =
5;
        dataGridView2.Columns[0].Na
me = "ID";
        dataGridView2.Columns[1].Na
me = "Nomor Surat";
        dataGridView2.Columns[2].Na
me = "Dari";
        dataGridView2.Columns[3].Na
me = "Tanggal Pengarsipan";
        dataGridView2.Columns[4].Na
me = "Perihal";
        int i = 0;

        MySqlCommand cm = new
        MySqlCommand("SELECT * FROM
        suratmasuk", cn);
        MySqlDataReader dr =
        cm.ExecuteReader();

        while (dr.Read())
        {
            String[] row = new
            String[] {
                dr[0].ToString(),
                dr[1].ToString(),
                dr[2].ToString(),
                dr[3].ToString(),
                dr[4].ToString() };

            dataGridView2.Rows.Add(row)
            ;
            i++;
        }
        dr.Close();
        cn.Close();
    }

    else if
(Kategori.SelectedIndex ==
1 && textnosurat1.Text ==
"")
    {
        dataGridView2.Rows.Clear();
        cn = new MySqlConnection();
        cn.ConnectionString =
@"server=localhost;userid=r
oot;password=g3m1lang;datab
ase=desa";
        cn.Open();

        dataGridView2.ColumnCount =
5;
        dataGridView2.Columns[0].Na
me = "ID";
        dataGridView2.Columns[1].Na
me = "Nomor Surat";
        dataGridView2.Columns[2].Na
me = "Dari";

```

```

me = "Tanggal Pengarsipan";
        dataGridView2.Columns[4].Na
me = "Perihal";
        int i = 0;

        MySqlCommand cm = new
        MySqlCommand("SELECT * FROM
        suratmasuk where
        date(diterimatanggal) =
        date(now()", cn);
        MySqlDataReader dr =
        cm.ExecuteReader();

        while (dr.Read())
        {
            String[] row = new
            String[] {
                dr[0].ToString(),
                dr[1].ToString(),
                dr[2].ToString(),
                dr[3].ToString(),
                dr[4].ToString() };

            dataGridView2.Rows.Add(row)
            ;
            i++;
        }
        dr.Close();
        cn.Close();
    }

    else if
(Kategori.SelectedIndex ==
1 && textnosurat1.Text !=
"")
    {
        dataGridView2.Rows.Clear();
        cn = new MySqlConnection();
        cn.ConnectionString =
@"server=localhost;userid=r
oot;password=g3m1lang;datab
ase=desa";
        cn.Open();

        dataGridView2.ColumnCount =
5;
        dataGridView2.Columns[0].Na
me = "ID";
        dataGridView2.Columns[1].Na
me = "Nomor Surat";
        dataGridView2.Columns[2].Na
me = "Dari";
        dataGridView2.Columns[3].Na
me = "Tanggal Pengarsipan";
        dataGridView2.Columns[4].Na
me = "Perihal";
        int i = 0;

        MySqlCommand cm = new
        MySqlCommand("SELECT * FROM
        suratmasuk where nosurat
        like '%" +
        textnosurat1.Text.ToString(
        ) + "%' AND

```



```

server=localhost;userid=r
oot;password=g3m1lang;datab
ase=desa";
cn.Open();

dataGridView2.ColumnCount =
5;
dataGridView2.Columns[0].Na
me = "ID";
dataGridView2.Columns[1].Na
me = "Nomor Surat";
dataGridView2.Columns[2].Na
me = "Dari";
dataGridView2.Columns[3].Na
me = "Tanggal Pengarsipan";
dataGridView2.Columns[4].Na
me = "Perihal";
int i = 0;

MySQLCommand cm = new
MySQLCommand("SELECT * FROM
suratmasuk where
month(diterimatanggal) =
month(now())", cn);
MySQLDataReader dr =
cm.ExecuteReader();

while (dr.Read())
{
    String[] row = new
String[] {
dr[0].ToString(),
dr[1].ToString(),
dr[2].ToString(),
dr[3].ToString(),
dr[4].ToString() };

dataGridView2.Rows.Add(row)
;
    i++;
}
dr.Close();
cn.Close();

    else if
(Kategori.SelectedIndex ==
4 && textnosurat1.Text !=
"")
    {
dataGridView2.Rows.Clear();
cn = new MySqlConnection();
cn.ConnectionString =
@"server=localhost;userid=r
oot;password=g3m1lang;datab
ase=desa";
cn.Open();

dataGridView2.ColumnCount =
5;
dataGridView2.Columns[0].Na
me = "ID";
dataGridView2.Columns[1].Na
me = "Nomor Surat";

```

```

me = "Dari";
dataGridView2.Columns[3].Na
me = "Tanggal Pengarsipan";
dataGridView2.Columns[4].Na
me = "Perihal";
int i = 0;

MySQLCommand cm = new
MySQLCommand("SELECT * FROM
suratmasuk where nosurat
like '%" +
textnosurat1.Text.ToString(
) + '%" AND
year(diterimatanggal) =
year(now())", cn);
MySQLDataReader dr =
cm.ExecuteReader();

while (dr.Read())
{
    String[] row = new
String[] {
dr[0].ToString(),
dr[1].ToString(),
dr[2].ToString(),
dr[3].ToString(),
dr[4].ToString() };

dataGridView2.Rows.Add(row)
;
    i++;
}
dr.Close();
cn.Close();

    else if
(Kategori.SelectedIndex ==
4 && textnosurat1.Text ==
"")
    {
dataGridView2.Rows.Clear();
cn = new MySqlConnection();
cn.ConnectionString =
@"server=localhost;userid=r
oot;password=g3m1lang;datab
ase=desa";
cn.Open();

dataGridView2.ColumnCount =
5;
dataGridView2.Columns[0].Na
me = "ID";
dataGridView2.Columns[1].Na
me = "Nomor Surat";
dataGridView2.Columns[2].Na
me = "Dari";
dataGridView2.Columns[3].Na
me = "Tanggal Pengarsipan";
dataGridView2.Columns[4].Na
me = "Perihal";
int i = 0;

MySQLCommand cm = new
MySQLCommand("SELECT * FROM

```

```

year(diterimatanggal) =
year(now())", cn);
MySQLDataReader dr =
cm.ExecuteReader();

while (dr.Read())
{
    String[] row = new
String[] {
dr[0].ToString(),
dr[1].ToString(),
dr[2].ToString(),
dr[3].ToString(),
dr[4].ToString() };

dataGridView2.Rows.Add(row)
;
    i++;
}
dr.Close();
cn.Close();

    else
MessageBox.Show("Pilih
kategori terlebih dahulu");

}

private void
button2_Click(object
sender, EventArgs e)
{
    string kirim;
kirim =
label12.Text;
MenuUtama logj
= new MenuUtama(kirim);
logj.Show();
ArsipSurat log
= new ArsipSurat();
this.Close();
}

private void
button3_Click(object
sender, EventArgs e)
{
    if
(comboBox2.SelectedIndex ==
0 &&
comboBox3.SelectedIndex ==
0 )
    {
dataGridView1.Rows.Clear();
cn = new MySqlConnection();
cn.ConnectionString =
@"server=localhost;userid=r
oot;password=g3m1lang;datab
ase=desa";
cn.Open();

```

```

o;
dataGridView1.Columns[0].Name = "ID";
dataGridView1.Columns[1].Name = "Kode Surat";
dataGridView1.Columns[2].Name = "Nomor Surat";
dataGridView1.Columns[3].Name = "Tanggal Pembuatan";
dataGridView1.Columns[4].Name = "ID Pemohon";
dataGridView1.Columns[5].Name = "Nama Pemohon";
dataGridView1.Columns[6].Name = "ID Petugas";
dataGridView1.Columns[7].Name = "Petugas Pembuat";

```

```
int i = 0;
```

```

MySQLCommand cm = new
MySQLCommand("SELECT * FROM
suratkeluar where
nomorsurat like '%" +
nosuratkeluar.Text.ToString
() + "%'", cn);
MySQLDataReader dr =
cm.ExecuteReader();

```

```

while (dr.Read())
{

```

```

    String[] row = new
String[] {
dr[0].ToString(),
dr[1].ToString(),
dr[2].ToString(),
dr[3].ToString(),
dr[4].ToString(),
dr[5].ToString(),
dr[6].ToString(),
dr[7].ToString() };

```

```

dataGridView1.Rows.Add(row)
;
    i++;
}
dr.Close();
cn.Close();

```

```

}
else if
(comboBox2.SelectedIndex ==
1 &&
comboBox3.SelectedIndex ==
0)
{

```

```

dataGridView1.Rows.Clear();
cn = new MySqlConnection();
cn.ConnectionString =
@"server=localhost;userid=r
oot;password=g3m1lang;datab
ase=desa";
cn.Open();

```

```

dataGridView1.ColumnCount =
8;

```

```

me = "ID";
dataGridView1.Columns[1].Name = "Kode Surat";
dataGridView1.Columns[2].Name = "Nomor Surat";
dataGridView1.Columns[3].Name = "Tanggal Pembuatan";
dataGridView1.Columns[4].Name = "ID Pemohon";
dataGridView1.Columns[5].Name = "Nama Pemohon";
dataGridView1.Columns[6].Name = "ID Petugas";
dataGridView1.Columns[7].Name = "Petugas Pembuat";

```

```
int i = 0;
```

```

MySQLCommand cm = new
MySQLCommand("SELECT * FROM
suratkeluar where
nomorsurat like '%" +
nosuratkeluar.Text.ToString
() + "%' and kodesurat =
'474.1'", cn);
MySQLDataReader dr =
cm.ExecuteReader();

```

```

while (dr.Read())
{

```

```

    String[] row = new
String[] {
dr[0].ToString(),
dr[1].ToString(),
dr[2].ToString(),
dr[3].ToString(),
dr[4].ToString(),
dr[5].ToString(),
dr[6].ToString(),
dr[7].ToString() };

```

```

dataGridView1.Rows.Add(row)
;
    i++;
}
dr.Close();
cn.Close();

```

```

}
else if
(comboBox2.SelectedIndex ==
2 &&
comboBox3.SelectedIndex ==
0)
{

```

```

dataGridView1.Rows.Clear();
cn = new MySqlConnection();
cn.ConnectionString =
@"server=localhost;userid=r
oot;password=g3m1lang;datab
ase=desa";
cn.Open();

```

```

dataGridView1.ColumnCount =
8;

```

```

me = "ID";
dataGridView1.Columns[1].Name = "Kode Surat";
dataGridView1.Columns[2].Name = "Nomor Surat";
dataGridView1.Columns[3].Name = "Tanggal Pembuatan";
dataGridView1.Columns[4].Name = "ID Pemohon";
dataGridView1.Columns[5].Name = "Nama Pemohon";
dataGridView1.Columns[6].Name = "ID Petugas";
dataGridView1.Columns[7].Name = "Petugas Pembuat";

```

```
int i = 0;
```

```

MySQLCommand cm = new
MySQLCommand("SELECT * FROM
suratkeluar where
nomorsurat like '%" +
nosuratkeluar.Text.ToString
() + "%' and kodesurat =
'474.3'", cn);
MySQLDataReader dr =
cm.ExecuteReader();

```

```

while (dr.Read())
{

```

```

    String[] row = new
String[] {
dr[0].ToString(),
dr[1].ToString(),
dr[2].ToString(),
dr[3].ToString(),
dr[4].ToString(),
dr[5].ToString(),
dr[6].ToString(),
dr[7].ToString() };

```

```

dataGridView1.Rows.Add(row)
;
    i++;
}
dr.Close();
cn.Close();

```

```

}
else if
(comboBox2.SelectedIndex ==
3 &&
comboBox3.SelectedIndex ==
0)
{

```

```

dataGridView1.Rows.Clear();
cn = new MySqlConnection();
cn.ConnectionString =
@"server=localhost;userid=r
oot;password=g3m1lang;datab
ase=desa";
cn.Open();

```



```

dataGridView1.Columns[0].Name = "ID";
dataGridView1.Columns[1].Name = "Kode Surat";
dataGridView1.Columns[2].Name = "Nomor Surat";
dataGridView1.Columns[3].Name = "Tanggal Pembuatan";
dataGridView1.Columns[4].Name = "ID Pemohon";
dataGridView1.Columns[5].Name = "Nama Pemohon";
dataGridView1.Columns[6].Name = "ID Petugas";
dataGridView1.Columns[7].Name = "Petugas Pembuat";

```

```
int i = 0;
```

```

MySQLCommand cm = new
MySQLCommand("SELECT * FROM
suratkeluar where
nomorsurat like '%" +
nosuratkeluar.Text.ToString
() + "%' and kodesurat =
'474.4'", cn);
MySQLDataReader dr =
cm.ExecuteReader();

```

```
while (dr.Read())
{
```

```

    String[] row = new
String[] {
dr[0].ToString(),
dr[1].ToString(),
dr[2].ToString(),
dr[3].ToString(),
dr[4].ToString(),
dr[5].ToString(),
dr[6].ToString(),
dr[7].ToString() };

```

```

dataGridView1.Rows.Add(row)
;
    i++;
}
dr.Close();
cn.Close();
}

```

```

else if
(comboBox2.SelectedIndex ==
4 &&
comboBox3.SelectedIndex ==
0)
{

```

```

dataGridView1.Rows.Clear();
cn = new MySqlConnection();
cn.ConnectionString =
@"server=localhost;userid=r
oot;password=g3m1lang;datab
ase=desa";
cn.Open();

```

```

8;
dataGridView1.Columns[0].Na
me = "ID";
dataGridView1.Columns[1].Na
me = "Kode Surat";
dataGridView1.Columns[2].Na
me = "Nomor Surat";
dataGridView1.Columns[3].Na
me = "Tanggal Pembuatan";
dataGridView1.Columns[4].Na
me = "ID Pemohon";
dataGridView1.Columns[5].Na
me = "Nama Pemohon";
dataGridView1.Columns[6].Na
me = "ID Petugas";
dataGridView1.Columns[7].Na
me = "Petugas Pembuat";

```

```
int i = 0;
```

```

MySQLCommand cm = new
MySQLCommand("SELECT * FROM
suratkeluar where
nomorsurat like '%" +
nosuratkeluar.Text.ToString
() + "%' and kodesurat =
'503'", cn);
MySQLDataReader dr =
cm.ExecuteReader();

```

```
while (dr.Read())
{
```

```

    String[] row = new
String[] {
dr[0].ToString(),
dr[1].ToString(),
dr[2].ToString(),
dr[3].ToString(),
dr[4].ToString(),
dr[5].ToString(),
dr[6].ToString(),
dr[7].ToString() };

```

```

dataGridView1.Rows.Add(row)
;
    i++;
}
dr.Close();
cn.Close();
}

```

```

else if
(comboBox2.SelectedIndex ==
5 &&
comboBox3.SelectedIndex ==
0)
{

```

```

dataGridView1.Rows.Clear();
cn = new MySqlConnection();
cn.ConnectionString =
@"server=localhost;userid=r
oot;password=g3m1lang;datab
ase=desa";

```

```

dataGridView1.ColumnCount =
8;
dataGridView1.Columns[0].Na
me = "ID";
dataGridView1.Columns[1].Na
me = "Kode Surat";
dataGridView1.Columns[2].Na
me = "Nomor Surat";
dataGridView1.Columns[3].Na
me = "Tanggal Pembuatan";
dataGridView1.Columns[4].Na
me = "ID Pemohon";
dataGridView1.Columns[5].Na
me = "Nama Pemohon";
dataGridView1.Columns[6].Na
me = "ID Petugas";
dataGridView1.Columns[7].Na
me = "Petugas Pembuat";

```

```
int i = 0;
```

```

MySQLCommand cm = new
MySQLCommand("SELECT * FROM
suratkeluar where
nomorsurat like '%" +
nosuratkeluar.Text.ToString
() + "%' and kodesurat =
'463.7'", cn);
MySQLDataReader dr =
cm.ExecuteReader();

```

```
while (dr.Read())
{
```

```

    String[] row = new
String[] {
dr[0].ToString(),
dr[1].ToString(),
dr[2].ToString(),
dr[3].ToString(),
dr[4].ToString(),
dr[5].ToString(),
dr[6].ToString(),
dr[7].ToString() };

```

```

dataGridView1.Rows.Add(row)
;
    i++;
}
dr.Close();
cn.Close();
}

```

```

else if
(comboBox2.SelectedIndex ==
6 &&
comboBox3.SelectedIndex ==
0)
{

```

```

dataGridView1.Rows.Clear();
cn = new MySqlConnection();
cn.ConnectionString =
@"server=localhost;userid=r

```



```

ase="gesa";
cn.Open();

dataGridView1.ColumnCount =
8;
dataGridView1.Columns[0].Name =
"ID";
dataGridView1.Columns[1].Name =
"Kode Surat";
dataGridView1.Columns[2].Name =
"Nomor Surat";
dataGridView1.Columns[3].Name =
"Tanggal Pembuatan";
dataGridView1.Columns[4].Name =
"ID Pemohon";
dataGridView1.Columns[5].Name =
>Nama Pemohon";
dataGridView1.Columns[6].Name =
"ID Petugas";
dataGridView1.Columns[7].Name =
"Petugas Pembuat";

int i = 0;

MySQLCommand cm = new
MySQLCommand("SELECT * FROM
suratkeluar where
nomorsurat like '%" +
nosuratkeluar.Text.ToString
() + "%' and kodesurat =
'470'", cn);
MySQLDataReader dr =
cm.ExecuteReader();

while (dr.Read())
{
    String[] row = new
String[] {
dr[0].ToString(),
dr[1].ToString(),
dr[2].ToString(),
dr[3].ToString(),
dr[4].ToString(),
dr[5].ToString(),
dr[6].ToString(),
dr[7].ToString() };

dataGridView1.Rows.Add(row)
;
    i++;
}
dr.Close();
cn.Close();
}

else if
(comboBox2.SelectedIndex ==
7 &&
comboBox3.SelectedIndex ==
0)
{
dataGridView1.Rows.Clear();
cn = new MySqlConnection();

```

```

@"server=localhost;userid=r
oot;password=g3m1lang;datab
ase=desa";
cn.Open();

dataGridView1.ColumnCount =
8;
dataGridView1.Columns[0].Name =
"ID";
dataGridView1.Columns[1].Name =
"Kode Surat";
dataGridView1.Columns[2].Name =
"Nomor Surat";
dataGridView1.Columns[3].Name =
"Tanggal Pembuatan";
dataGridView1.Columns[4].Name =
"ID Pemohon";
dataGridView1.Columns[5].Name =
>Nama Pemohon";
dataGridView1.Columns[6].Name =
"ID Petugas";
dataGridView1.Columns[7].Name =
"Petugas Pembuat";

int i = 0;

MySQLCommand cm = new
MySQLCommand("SELECT * FROM
suratkeluar where
nomorsurat like '%" +
nosuratkeluar.Text.ToString
() + "%' and kodesurat =
'431'", cn);
MySQLDataReader dr =
cm.ExecuteReader();

while (dr.Read())
{
    String[] row = new
String[] {
dr[0].ToString(),
dr[1].ToString(),
dr[2].ToString(),
dr[3].ToString(),
dr[4].ToString(),
dr[5].ToString(),
dr[6].ToString(),
dr[7].ToString() };

dataGridView1.Rows.Add(row)
;
    i++;
}
dr.Close();
cn.Close();
}

else if
(comboBox2.SelectedIndex ==
0 &&
comboBox3.SelectedIndex ==
1 )
{
dataGridView1.Rows.Clear();

```

```

cn.ConnectionString =
@"server=localhost;userid=r
oot;password=g3m1lang;datab
ase=desa";
cn.Open();

dataGridView1.ColumnCount =
8;
dataGridView1.Columns[0].Name =
"ID";
dataGridView1.Columns[1].Name =
"Kode Surat";
dataGridView1.Columns[2].Name =
"Nomor Surat";
dataGridView1.Columns[3].Name =
"Tanggal Pembuatan";
dataGridView1.Columns[4].Name =
"ID Pemohon";
dataGridView1.Columns[5].Name =
>Nama Pemohon";
dataGridView1.Columns[6].Name =
"ID Petugas";
dataGridView1.Columns[7].Name =
"Petugas Pembuat";

int i = 0;

MySQLCommand cm = new
MySQLCommand("SELECT * FROM
suratkeluar where
nomorsurat like '%" +
nosuratkeluar.Text.ToString
() + "%' and
date(tanggalpembuatan) =
date(now())", cn);
MySQLDataReader dr =
cm.ExecuteReader();

while (dr.Read())
{
    String[] row = new
String[] {
dr[0].ToString(),
dr[1].ToString(),
dr[2].ToString(),
dr[3].ToString(),
dr[4].ToString(),
dr[5].ToString(),
dr[6].ToString(),
dr[7].ToString() };

dataGridView1.Rows.Add(row)
;
    i++;
}
dr.Close();
cn.Close();
}

else if
(comboBox2.SelectedIndex ==
1 &&
comboBox3.SelectedIndex ==
1)
{

```

```

dataGridView1.Rows.Clear();
cn = new MySqlConnection();
cn.ConnectionString =
@"server=localhost;userid=root;password=g3mlang;datab
ase=desa";
cn.Open();

dataGridView1.ColumnCount =
8;
dataGridView1.Columns[0].Name = "ID";
dataGridView1.Columns[1].Name = "Kode Surat";
dataGridView1.Columns[2].Name = "Nomor Surat";
dataGridView1.Columns[3].Name = "Tanggal Pembuatan";
dataGridView1.Columns[4].Name = "ID Pemohon";
dataGridView1.Columns[5].Name = "Nama Pemohon";
dataGridView1.Columns[6].Name = "ID Petugas";
dataGridView1.Columns[7].Name = "Petugas Pembuat";

int i = 0;

MySQLCommand cm = new
MySQLCommand("SELECT * FROM
suratkeluar where
nomorsurat like '%" +
nosuratkeluar.Text.ToString
() + '%" and
date(tanggalpembuatan) =
date(now()) and kodesurat =
'474.1"', cn);
MySQLDataReader dr =
cm.ExecuteReader();

while (dr.Read())
{
    String[] row = new
String[] {
dr[0].ToString(),
dr[1].ToString(),
dr[2].ToString(),
dr[3].ToString(),
dr[4].ToString(),
dr[5].ToString(),
dr[6].ToString(),
dr[7].ToString() };

dataGridView1.Rows.Add(row)
;
    i++;
}
dr.Close();
cn.Close();
}

else if
(comboBox2.SelectedIndex ==
2 &&
comboBox3.SelectedIndex ==
1)
{
dataGridView1.Rows.Clear();
cn = new MySqlConnection();
cn.ConnectionString =
@"server=localhost;userid=r
oot;password=g3mlang;datab
ase=desa";
cn.Open();

dataGridView1.ColumnCount =
8;
dataGridView1.Columns[0].Name = "ID";
dataGridView1.Columns[1].Name = "Kode Surat";
dataGridView1.Columns[2].Name = "Nomor Surat";
dataGridView1.Columns[3].Name = "Tanggal Pembuatan";
dataGridView1.Columns[4].Name = "ID Pemohon";
dataGridView1.Columns[5].Name = "Nama Pemohon";
dataGridView1.Columns[6].Name = "ID Petugas";
dataGridView1.Columns[7].Name = "Petugas Pembuat";

int i = 0;

MySQLCommand cm = new
MySQLCommand("SELECT * FROM
suratkeluar where
nomorsurat like '%" +
nosuratkeluar.Text.ToString
() + '%" and
date(tanggalpembuatan) =
date(now()) and kodesurat =
'474.3"', cn);
MySQLDataReader dr =
cm.ExecuteReader();

while (dr.Read())
{
    String[] row = new
String[] {
dr[0].ToString(),
dr[1].ToString(),
dr[2].ToString(),
dr[3].ToString(),
dr[4].ToString(),
dr[5].ToString(),
dr[6].ToString(),
dr[7].ToString() };

dataGridView1.Rows.Add(row)
;
    i++;
}
dr.Close();
cn.Close();
}

else if
(comboBox2.SelectedIndex ==
3 &&
comboBox3.SelectedIndex ==
1)
{
dataGridView1.Rows.Clear();
cn = new MySqlConnection();
cn.ConnectionString =
@"server=localhost;userid=r
oot;password=g3mlang;datab
ase=desa";
cn.Open();

dataGridView1.ColumnCount =
8;
dataGridView1.Columns[0].Name = "ID";
dataGridView1.Columns[1].Name = "Kode Surat";
dataGridView1.Columns[2].Name = "Nomor Surat";
dataGridView1.Columns[3].Name = "Tanggal Pembuatan";
dataGridView1.Columns[4].Name = "ID Pemohon";
dataGridView1.Columns[5].Name = "Nama Pemohon";
dataGridView1.Columns[6].Name = "ID Petugas";
dataGridView1.Columns[7].Name = "Petugas Pembuat";

int i = 0;

MySQLCommand cm = new
MySQLCommand("SELECT * FROM
suratkeluar where
nomorsurat like '%" +
nosuratkeluar.Text.ToString
() + '%" and
date(tanggalpembuatan) =
date(now()) and kodesurat =
'474.4"', cn);
MySQLDataReader dr =
cm.ExecuteReader();

while (dr.Read())
{
    String[] row = new
String[] {
dr[0].ToString(),
dr[1].ToString(),
dr[2].ToString(),
dr[3].ToString(),
dr[4].ToString(),
dr[5].ToString(),
dr[6].ToString(),
dr[7].ToString() };

dataGridView1.Rows.Add(row)
;
    i++;
}
dr.Close();
cn.Close();
}

```



```

    }

    else if
    (comboBox2.SelectedIndex ==
    4 &&
    comboBox3.SelectedIndex ==
    1)
    {

    dataGridView1.Rows.Clear();
    cn = new MySqlConnection();
    cn.ConnectionString =
    @"server=localhost;userid=r
    oot;password=g3m1lang;datab
    ase=desa";
    cn.Open();

    dataGridView1.ColumnCount =
    8;
    dataGridView1.Columns[0].Na
    me = "ID";
    dataGridView1.Columns[1].Na
    me = "Kode Surat";
    dataGridView1.Columns[2].Na
    me = "Nomor Surat";
    dataGridView1.Columns[3].Na
    me = "Tanggal Pembuatan";
    dataGridView1.Columns[4].Na
    me = "ID Pemohon";
    dataGridView1.Columns[5].Na
    me = "Nama Pemohon";
    dataGridView1.Columns[6].Na
    me = "ID Petugas";
    dataGridView1.Columns[7].Na
    me = "Petugas Pembuat";

    int i = 0;

    MySqlCommand cm = new
    MySqlCommand("SELECT * FROM
    suratkeluar where
    nomorsurat like '%" +
    nosuratkeluar.Text.ToString
    () + "%' and
    date(tanggalpembuatan) =
    date(now()) and kodesurat =
    '503'", cn);
    MySqlDataReader dr =
    cm.ExecuteReader();

    while (dr.Read())
    {

    String[] row = new
    String[] {
    dr[0].ToString(),
    dr[1].ToString(),
    dr[2].ToString(),
    dr[3].ToString(),
    dr[4].ToString(),
    dr[5].ToString(),
    dr[6].ToString(),
    dr[7].ToString() };

    dataGridView1.Rows.Add(row)
    ;

    i++;
    }

    dr.Close();
    cn.Close();
    }

    else if
    (comboBox2.SelectedIndex ==
    5 &&
    comboBox3.SelectedIndex ==
    1)
    {

    dataGridView1.Rows.Clear();
    cn = new MySqlConnection();
    cn.ConnectionString =
    @"server=localhost;userid=r
    oot;password=g3m1lang;datab
    ase=desa";
    cn.Open();

    dataGridView1.ColumnCount =
    8;
    dataGridView1.Columns[0].Na
    me = "ID";
    dataGridView1.Columns[1].Na
    me = "Kode Surat";
    dataGridView1.Columns[2].Na
    me = "Nomor Surat";
    dataGridView1.Columns[3].Na
    me = "Tanggal Pembuatan";
    dataGridView1.Columns[4].Na
    me = "ID Pemohon";
    dataGridView1.Columns[5].Na
    me = "Nama Pemohon";
    dataGridView1.Columns[6].Na
    me = "ID Petugas";
    dataGridView1.Columns[7].Na
    me = "Petugas Pembuat";

    int i = 0;

    MySqlCommand cm = new
    MySqlCommand("SELECT * FROM
    suratkeluar where
    nomorsurat like '%" +
    nosuratkeluar.Text.ToString
    () + "%' and
    date(tanggalpembuatan) =
    date(now()) and kodesurat =
    '463.7'", cn);
    MySqlDataReader dr =
    cm.ExecuteReader();

    while (dr.Read())
    {

    String[] row = new
    String[] {
    dr[0].ToString(),
    dr[1].ToString(),
    dr[2].ToString(),
    dr[3].ToString(),
    dr[4].ToString(),
    dr[5].ToString(),
    dr[6].ToString(),
    dr[7].ToString() };

    dataGridView1.Rows.Add(row)
    ;

    i++;
    }

    dr.Close();
    cn.Close();
    }

    else if
    (comboBox2.SelectedIndex ==
    6 &&
    comboBox3.SelectedIndex ==
    1)
    {

    dataGridView1.Rows.Clear();
    cn = new MySqlConnection();
    cn.ConnectionString =
    @"server=localhost;userid=r
    oot;password=g3m1lang;datab
    ase=desa";
    cn.Open();

    dataGridView1.ColumnCount =
    8;
    dataGridView1.Columns[0].Na
    me = "ID";
    dataGridView1.Columns[1].Na
    me = "Kode Surat";
    dataGridView1.Columns[2].Na
    me = "Nomor Surat";
    dataGridView1.Columns[3].Na
    me = "Tanggal Pembuatan";
    dataGridView1.Columns[4].Na
    me = "ID Pemohon";
    dataGridView1.Columns[5].Na
    me = "Nama Pemohon";
    dataGridView1.Columns[6].Na
    me = "ID Petugas";
    dataGridView1.Columns[7].Na
    me = "Petugas Pembuat";

    int i = 0;

    MySqlCommand cm = new
    MySqlCommand("SELECT * FROM
    suratkeluar where
    nomorsurat like '%" +
    nosuratkeluar.Text.ToString
    () + "%' and
    date(tanggalpembuatan) =
    date(now()) and kodesurat =
    '470'", cn);
    MySqlDataReader dr =
    cm.ExecuteReader();

    while (dr.Read())
    {

    String[] row = new
    String[] {
    dr[0].ToString(),
    dr[1].ToString(),
    dr[2].ToString(),
    dr[3].ToString(),

```

```

dr[4].ToString(),
dr[5].ToString(),
dr[6].ToString(),
dr[7].ToString() };

dataGridView1.Rows.Add(row)
;
    i++;
}
dr.Close();
cn.Close();
}

else if
(comboBox2.SelectedIndex ==
7 &&
comboBox3.SelectedIndex ==
1)
{
dataGridView1.Rows.Clear();
cn = new MySqlConnection();
cn.ConnectionString =
@"server=localhost;userid=r
oot;password=g3m1lang;datab
ase=desa";
cn.Open();

dataGridView1.ColumnCount =
8;
dataGridView1.Columns[0].Na
me = "ID";
dataGridView1.Columns[1].Na
me = "Kode Surat";
dataGridView1.Columns[2].Na
me = "Nomor Surat";
dataGridView1.Columns[3].Na
me = "Tanggal Pembuatan";
dataGridView1.Columns[4].Na
me = "ID Pemohon";
dataGridView1.Columns[5].Na
me = "Nama Pemohon";
dataGridView1.Columns[6].Na
me = "ID Petugas";
dataGridView1.Columns[7].Na
me = "Petugas Pembuat";

int i = 0;

MySQLCommand cm = new
MySQLCommand("SELECT * FROM
suratkeluar where
nomorsurat like '%" +
nosuratkeluar.Text.ToString
() + '%" and
date(tanggalpembuatan) =
date(now()) and kodesurat =
'431'", cn);
MySQLDataReader dr =
cm.ExecuteReader();

while (dr.Read())
{
    String[] row = new
String[] {
dr[0].ToString(),
dr[1].ToString(),
dr[2].ToString(),
dr[3].ToString(),
dr[4].ToString(),
dr[5].ToString(),
dr[6].ToString(),
dr[7].ToString() };

dataGridView1.Rows.Add(row)
;
    i++;
}
dr.Close();
cn.Close();
}

else if
(comboBox2.SelectedIndex ==
0 &&
comboBox3.SelectedIndex ==
2)
{
dataGridView1.Rows.Clear();
cn = new MySqlConnection();
cn.ConnectionString =
@"server=localhost;userid=r
oot;password=g3m1lang;datab
ase=desa";
cn.Open();

dataGridView1.ColumnCount =
8;
dataGridView1.Columns[0].Na
me = "ID";
dataGridView1.Columns[1].Na
me = "Kode Surat";
dataGridView1.Columns[2].Na
me = "Nomor Surat";
dataGridView1.Columns[3].Na
me = "Tanggal Pembuatan";
dataGridView1.Columns[4].Na
me = "ID Pemohon";
dataGridView1.Columns[5].Na
me = "Nama Pemohon";
dataGridView1.Columns[6].Na
me = "ID Petugas";
dataGridView1.Columns[7].Na
me = "Petugas Pembuat";

int i = 0;

MySQLCommand cm = new
MySQLCommand("SELECT * FROM
suratkeluar where
nomorsurat like '%" +
nosuratkeluar.Text.ToString
() + '%" and
yearweek(tanggalpembuatan)
= yearweek(now())", cn);
MySQLDataReader dr =
cm.ExecuteReader();

while (dr.Read())
{
    String[] row = new
String[] {
dr[0].ToString(),
dr[1].ToString(),
dr[2].ToString(),
dr[3].ToString(),
dr[4].ToString(),
dr[5].ToString(),
dr[6].ToString(),
dr[7].ToString() };

dataGridView1.Rows.Add(row)
;
    i++;
}
dr.Close();
cn.Close();
}

else if
(comboBox2.SelectedIndex ==
1 &&
comboBox3.SelectedIndex ==
2)
{
dataGridView1.Rows.Clear();
cn = new MySqlConnection();
cn.ConnectionString =
@"server=localhost;userid=r
oot;password=g3m1lang;datab
ase=desa";
cn.Open();

dataGridView1.ColumnCount =
8;
dataGridView1.Columns[0].Na
me = "ID";
dataGridView1.Columns[1].Na
me = "Kode Surat";
dataGridView1.Columns[2].Na
me = "Nomor Surat";
dataGridView1.Columns[3].Na
me = "Tanggal Pembuatan";
dataGridView1.Columns[4].Na
me = "ID Pemohon";
dataGridView1.Columns[5].Na
me = "Nama Pemohon";
dataGridView1.Columns[6].Na
me = "ID Petugas";
dataGridView1.Columns[7].Na
me = "Petugas Pembuat";

int i = 0;

MySQLCommand cm = new
MySQLCommand("SELECT * FROM
suratkeluar where
nomorsurat like '%" +
nosuratkeluar.Text.ToString
() + '%" and
yearweek(tanggalpembuatan)
= yearweek(now()) and
kodesurat = '474.1'", cn);
MySQLDataReader dr =
cm.ExecuteReader();

```



```

nomorsurat like '%' +
nosuratkeluar.Text.ToString
() + '%' and
yearweek(tanggalpembuatan)
= yearweek(now()) and
kodesurat = '503', cn);
MySqlDataReader dr =
cm.ExecuteReader();

while (dr.Read())
{
    String[] row = new
String[] {
dr[0].ToString(),
dr[1].ToString(),
dr[2].ToString(),
dr[3].ToString(),
dr[4].ToString(),
dr[5].ToString(),
dr[6].ToString(),
dr[7].ToString() };

dataGridView1.Rows.Add(row)
;
    i++;
}
dr.Close();
cn.Close();
}

else if
(comboBox2.SelectedIndex ==
5 &&
comboBox3.SelectedIndex ==
2)
{
dataGridView1.Rows.Clear();
cn = new MySqlConnection();
cn.ConnectionString =
@"server=localhost;userid=r
oot;password=g3m1lang;datab
ase=desa";
cn.Open();

dataGridView1.ColumnCount =
8;
dataGridView1.Columns[0].Na
me = "ID";
dataGridView1.Columns[1].Na
me = "Kode Surat";
dataGridView1.Columns[2].Na
me = "Nomor Surat";
dataGridView1.Columns[3].Na
me = "Tanggal Pembuatan";
dataGridView1.Columns[4].Na
me = "ID Pemohon";
dataGridView1.Columns[5].Na
me = "Nama Pemohon";
dataGridView1.Columns[6].Na
me = "ID Petugas";
dataGridView1.Columns[7].Na
me = "Petugas Pembuat";

int i = 0;

```

```

mysqlCommand cm = new
MySQLCommand("SELECT * FROM
suratkeluar where
nomorsurat like '%" +
nosuratkeluar.Text.ToString
() + '%' and
yearweek(tanggalpembuatan)
= yearweek(now()) and
kodesurat = '463.7'", cn);
MySqlDataReader dr =
cm.ExecuteReader();

while (dr.Read())
{
    String[] row = new
String[] {
dr[0].ToString(),
dr[1].ToString(),
dr[2].ToString(),
dr[3].ToString(),
dr[4].ToString(),
dr[5].ToString(),
dr[6].ToString(),
dr[7].ToString() };

dataGridView1.Rows.Add(row)
;
    i++;
}
dr.Close();
cn.Close();
}

else if
(comboBox2.SelectedIndex ==
6 &&
comboBox3.SelectedIndex ==
2)
{
dataGridView1.Rows.Clear();
cn = new MySqlConnection();
cn.ConnectionString =
@"server=localhost;userid=r
oot;password=g3m1lang;datab
ase=desa";
cn.Open();

dataGridView1.ColumnCount =
8;
dataGridView1.Columns[0].Na
me = "ID";
dataGridView1.Columns[1].Na
me = "Kode Surat";
dataGridView1.Columns[2].Na
me = "Nomor Surat";
dataGridView1.Columns[3].Na
me = "Tanggal Pembuatan";
dataGridView1.Columns[4].Na
me = "ID Pemohon";
dataGridView1.Columns[5].Na
me = "Nama Pemohon";
dataGridView1.Columns[6].Na
me = "ID Petugas";

```

```

me = "Petugas Pembuat";

int i = 0;

MySQLCommand cm = new
MySQLCommand("SELECT * FROM
suratkeluar where
nomorsurat like '%" +
nosuratkeluar.Text.ToString
() + '%' and
yearweek(tanggalpembuatan)
= yearweek(now()) and
kodesurat = '470'", cn);
MySqlDataReader dr =
cm.ExecuteReader();

while (dr.Read())
{
    String[] row = new
String[] {
dr[0].ToString(),
dr[1].ToString(),
dr[2].ToString(),
dr[3].ToString(),
dr[4].ToString(),
dr[5].ToString(),
dr[6].ToString(),
dr[7].ToString() };

dataGridView1.Rows.Add(row)
;
    i++;
}
dr.Close();
cn.Close();
}

else if
(comboBox2.SelectedIndex ==
7 &&
comboBox3.SelectedIndex ==
2)
{
dataGridView1.Rows.Clear();
cn = new MySqlConnection();
cn.ConnectionString =
@"server=localhost;userid=r
oot;password=g3m1lang;datab
ase=desa";
cn.Open();

dataGridView1.ColumnCount =
8;
dataGridView1.Columns[0].Na
me = "ID";
dataGridView1.Columns[1].Na
me = "Kode Surat";
dataGridView1.Columns[2].Na
me = "Nomor Surat";
dataGridView1.Columns[3].Na
me = "Tanggal Pembuatan";
dataGridView1.Columns[4].Na
me = "ID Pemohon";
dataGridView1.Columns[5].Na
me = "Nama Pemohon";

```



```

me = "ID Petugas";
dataGridView1.Columns[7].Name = "Petugas Pembuat";

int i = 0;

MySQLCommand cm = new
MySQLCommand("SELECT * FROM
suratkeluar where
nomorsurat like '%" +
nosuratkeluar.Text.ToString
() + "%' and
yearweek(tanggalpembuatan)
= yearweek(now()) and
kodesurat = '431'", cn);
MySQLDataReader dr =
cm.ExecuteReader();

while (dr.Read())
{
    String[] row = new
String[] {
dr[0].ToString(),
dr[1].ToString(),
dr[2].ToString(),
dr[3].ToString(),
dr[4].ToString(),
dr[5].ToString(),
dr[6].ToString(),
dr[7].ToString() };

dataGridView1.Rows.Add(row)
;
    i++;
}
dr.Close();
cn.Close();
}

else if
(comboBox2.SelectedIndex ==
0 &&
comboBox3.SelectedIndex ==
3)
{

dataGridView1.Rows.Clear();
cn = new MySqlConnection();
cn.ConnectionString =
@"server=localhost;userid=r
oot;password=g3m1lang;datab
ase=desa";
cn.Open();

dataGridView1.ColumnCount =
8;
dataGridView1.Columns[0].Name = "ID";
dataGridView1.Columns[1].Name = "Kode Surat";
dataGridView1.Columns[2].Name = "Nomor Surat";
dataGridView1.Columns[3].Name = "Tanggal Pembuatan";
dataGridView1.Columns[4].Name = "ID Pemohon";

```

```

me = "Nama Pemohon";
dataGridView1.Columns[6].Name = "ID Petugas";
dataGridView1.Columns[7].Name = "Petugas Pembuat";

int i = 0;

MySQLCommand cm = new
MySQLCommand("SELECT * FROM
suratkeluar where
nomorsurat like '%" +
nosuratkeluar.Text.ToString
() + "%' and
month(tanggalpembuatan) =
month(now())", cn);
MySQLDataReader dr =
cm.ExecuteReader();

while (dr.Read())
{
    String[] row = new
String[] {
dr[0].ToString(),
dr[1].ToString(),
dr[2].ToString(),
dr[3].ToString(),
dr[4].ToString(),
dr[5].ToString(),
dr[6].ToString(),
dr[7].ToString() };

dataGridView1.Rows.Add(row)
;
    i++;
}
dr.Close();
cn.Close();
}

else if
(comboBox2.SelectedIndex ==
1 &&
comboBox3.SelectedIndex ==
3)
{

dataGridView1.Rows.Clear();
cn = new MySqlConnection();
cn.ConnectionString =
@"server=localhost;userid=r
oot;password=g3m1lang;datab
ase=desa";
cn.Open();

dataGridView1.ColumnCount =
8;
dataGridView1.Columns[0].Name = "ID";
dataGridView1.Columns[1].Name = "Kode Surat";
dataGridView1.Columns[2].Name = "Nomor Surat";
dataGridView1.Columns[3].Name = "Tanggal Pembuatan";
dataGridView1.Columns[4].Name = "ID Pemohon";

```

```

me = "Nama Pemohon";
dataGridView1.Columns[6].Name = "ID Petugas";
dataGridView1.Columns[7].Name = "Petugas Pembuat";

int i = 0;

MySQLCommand cm = new
MySQLCommand("SELECT * FROM
suratkeluar where
nomorsurat like '%" +
nosuratkeluar.Text.ToString
() + "%' and
month(tanggalpembuatan) =
month(now()) and kodesurat
= '474.1'", cn);
MySQLDataReader dr =
cm.ExecuteReader();

while (dr.Read())
{
    String[] row = new
String[] {
dr[0].ToString(),
dr[1].ToString(),
dr[2].ToString(),
dr[3].ToString(),
dr[4].ToString(),
dr[5].ToString(),
dr[6].ToString(),
dr[7].ToString() };

dataGridView1.Rows.Add(row)
;
    i++;
}
dr.Close();
cn.Close();
}

else if
(comboBox2.SelectedIndex ==
2 &&
comboBox3.SelectedIndex ==
3)
{

dataGridView1.Rows.Clear();
cn = new MySqlConnection();
cn.ConnectionString =
@"server=localhost;userid=r
oot;password=g3m1lang;datab
ase=desa";
cn.Open();

dataGridView1.ColumnCount =
8;
dataGridView1.Columns[0].Name = "ID";
dataGridView1.Columns[1].Name = "Kode Surat";
dataGridView1.Columns[2].Name = "Nomor Surat";
dataGridView1.Columns[3].Name = "Tanggal Pembuatan";

```

```

dataGridView1.ColumnCount =
8;
dataGridView1.Columns[0].Name = "ID";
dataGridView1.Columns[1].Name = "Kode Surat";
dataGridView1.Columns[2].Name = "Nomor Surat";
dataGridView1.Columns[3].Name = "Tanggal Pembuatan";
dataGridView1.Columns[4].Name = "ID Pemohon";
dataGridView1.Columns[5].Name = "Nama Pemohon";
dataGridView1.Columns[6].Name = "ID Petugas";
dataGridView1.Columns[7].Name = "Petugas Pembuat";

int i = 0;

MySQLCommand cm = new
MySQLCommand("SELECT * FROM
suratkeluar where
nomorsurat like '%" +
nosuratkeluar.Text.ToString
() + '%" and
month(tanggalpembuatan) =
month(now()) and kodesurat
= '463.7'", cn);
MySQLDataReader dr =
cm.ExecuteReader();

while (dr.Read())
{
    String[] row = new
String[] {
dr[0].ToString(),
dr[1].ToString(),
dr[2].ToString(),
dr[3].ToString(),
dr[4].ToString(),
dr[5].ToString(),
dr[6].ToString(),
dr[7].ToString() };

dataGridView1.Rows.Add(row)
;
    i++;
}
dr.Close();
cn.Close();
}

else if
(comboBox2.SelectedIndex ==
6 &&
comboBox3.SelectedIndex ==
3)
{

dataGridView1.Rows.Clear();
cn = new MySqlConnection();
cn.ConnectionString =
@"server=localhost;userid=r

```

```

ase=desa";
cn.Open();

dataGridView1.ColumnCount =
8;
dataGridView1.Columns[0].Name = "ID";
dataGridView1.Columns[1].Name = "Kode Surat";
dataGridView1.Columns[2].Name = "Nomor Surat";
dataGridView1.Columns[3].Name = "Tanggal Pembuatan";
dataGridView1.Columns[4].Name = "ID Pemohon";
dataGridView1.Columns[5].Name = "Nama Pemohon";
dataGridView1.Columns[6].Name = "ID Petugas";
dataGridView1.Columns[7].Name = "Petugas Pembuat";

int i = 0;

MySQLCommand cm = new
MySQLCommand("SELECT * FROM
suratkeluar where
nomorsurat like '%" +
nosuratkeluar.Text.ToString
() + '%" and
month(tanggalpembuatan) =
month(now()) and kodesurat
= '470'", cn);
MySQLDataReader dr =
cm.ExecuteReader();

while (dr.Read())
{
    String[] row = new
String[] {
dr[0].ToString(),
dr[1].ToString(),
dr[2].ToString(),
dr[3].ToString(),
dr[4].ToString(),
dr[5].ToString(),
dr[6].ToString(),
dr[7].ToString() };

dataGridView1.Rows.Add(row)
;
    i++;
}
dr.Close();
cn.Close();
}

else if
(comboBox2.SelectedIndex ==
7 &&
comboBox3.SelectedIndex ==
3)
{

dataGridView1.Rows.Clear();
cn = new MySqlConnection();

```

```

@"server=localhost;userid=r
oot;password=g3m1lang;datab
ase=desa";
cn.Open();

dataGridView1.ColumnCount =
8;
dataGridView1.Columns[0].Name = "ID";
dataGridView1.Columns[1].Name = "Kode Surat";
dataGridView1.Columns[2].Name = "Nomor Surat";
dataGridView1.Columns[3].Name = "Tanggal Pembuatan";
dataGridView1.Columns[4].Name = "ID Pemohon";
dataGridView1.Columns[5].Name = "Nama Pemohon";
dataGridView1.Columns[6].Name = "ID Petugas";
dataGridView1.Columns[7].Name = "Petugas Pembuat";

int i = 0;

MySQLCommand cm = new
MySQLCommand("SELECT * FROM
suratkeluar where
nomorsurat like '%" +
nosuratkeluar.Text.ToString
() + '%" and
month(tanggalpembuatan) =
month(now()) and kodesurat
= '431'", cn);
MySQLDataReader dr =
cm.ExecuteReader();

while (dr.Read())
{
    String[] row = new
String[] {
dr[0].ToString(),
dr[1].ToString(),
dr[2].ToString(),
dr[3].ToString(),
dr[4].ToString(),
dr[5].ToString(),
dr[6].ToString(),
dr[7].ToString() };

dataGridView1.Rows.Add(row)
;
    i++;
}
dr.Close();
cn.Close();
}

else if
(comboBox2.SelectedIndex ==
0 &&
comboBox3.SelectedIndex ==
4)
{

```



```

dataGridView1.Rows.Clear();
cn = new MySqlConnection();
cn.ConnectionString =
@"server=localhost;userid=r
oot;password=g3m1lang;datab
ase=desa";
cn.Open();

dataGridView1.ColumnCount =
8;
dataGridView1.Columns[0].Na
me = "ID";
dataGridView1.Columns[1].Na
me = "Kode Surat";
dataGridView1.Columns[2].Na
me = "Nomor Surat";
dataGridView1.Columns[3].Na
me = "Tanggal Pembuatan";
dataGridView1.Columns[4].Na
me = "ID Pemohon";
dataGridView1.Columns[5].Na
me = "Nama Pemohon";
dataGridView1.Columns[6].Na
me = "ID Petugas";
dataGridView1.Columns[7].Na
me = "Petugas Pembuat";
int i = 0;
MySQLCommand cm = new
MySQLCommand("SELECT * FROM
suratkeluar where
nomorsurat like '%" +
nosuratkeluar.Text.ToString
() + '%" and
year(tanggalpembuatan) =
year(now())", cn);
MySQLDataReader dr =
cm.ExecuteReader();

while (dr.Read())
{
    String[] row = new
String[] {
dr[0].ToString(),
dr[1].ToString(),
dr[2].ToString(),
dr[3].ToString(),
dr[4].ToString(),
dr[5].ToString(),
dr[6].ToString(),
dr[7].ToString() };

dataGridView1.Rows.Add(row)
;
    i++;
}
dr.Close();
cn.Close();
}

else if
(comboBox2.SelectedIndex ==
1 &&
comboBox3.SelectedIndex ==
4)
{

dataGridView1.Rows.Clear();
cn = new MySqlConnection();
cn.ConnectionString =
@"server=localhost;userid=r
oot;password=g3m1lang;datab
ase=desa";
cn.Open();

dataGridView1.ColumnCount =
8;
dataGridView1.Columns[0].Na
me = "ID";
dataGridView1.Columns[1].Na
me = "Kode Surat";
dataGridView1.Columns[2].Na
me = "Nomor Surat";
dataGridView1.Columns[3].Na
me = "Tanggal Pembuatan";
dataGridView1.Columns[4].Na
me = "ID Pemohon";
dataGridView1.Columns[5].Na
me = "Nama Pemohon";
dataGridView1.Columns[6].Na
me = "ID Petugas";
dataGridView1.Columns[7].Na
me = "Petugas Pembuat";
int i = 0;
MySQLCommand cm = new
MySQLCommand("SELECT * FROM
suratkeluar where
nomorsurat like '%" +
nosuratkeluar.Text.ToString
() + '%" and
year(tanggalpembuatan) =
year(now()) and kodesurat =
'474.1'", cn);
MySQLDataReader dr =
cm.ExecuteReader();

while (dr.Read())
{
    String[] row = new
String[] {
dr[0].ToString(),
dr[1].ToString(),
dr[2].ToString(),
dr[3].ToString(),
dr[4].ToString(),
dr[5].ToString(),
dr[6].ToString(),
dr[7].ToString() };

dataGridView1.Rows.Add(row)
;
    i++;
}
dr.Close();
cn.Close();
}

else if
(comboBox2.SelectedIndex ==
2 &&
comboBox3.SelectedIndex ==
4)
{

dataGridView1.Rows.Clear();
cn = new MySqlConnection();
cn.ConnectionString =
@"server=localhost;userid=r
oot;password=g3m1lang;datab
ase=desa";
cn.Open();

dataGridView1.ColumnCount =
8;
dataGridView1.Columns[0].Na
me = "ID";
dataGridView1.Columns[1].Na
me = "Kode Surat";
dataGridView1.Columns[2].Na
me = "Nomor Surat";
dataGridView1.Columns[3].Na
me = "Tanggal Pembuatan";
dataGridView1.Columns[4].Na
me = "ID Pemohon";
dataGridView1.Columns[5].Na
me = "Nama Pemohon";
dataGridView1.Columns[6].Na
me = "ID Petugas";
dataGridView1.Columns[7].Na
me = "Petugas Pembuat";
int i = 0;
MySQLCommand cm = new
MySQLCommand("SELECT * FROM
suratkeluar where
nomorsurat like '%" +
nosuratkeluar.Text.ToString
() + '%" and
year(tanggalpembuatan) =
year(now()) and kodesurat =
'474.3'", cn);
MySQLDataReader dr =
cm.ExecuteReader();

while (dr.Read())
{
    String[] row = new
String[] {
dr[0].ToString(),
dr[1].ToString(),
dr[2].ToString(),
dr[3].ToString(),
dr[4].ToString(),
dr[5].ToString(),
dr[6].ToString(),
dr[7].ToString() };

dataGridView1.Rows.Add(row)
;
    i++;
}
dr.Close();
cn.Close();
}

else if
(comboBox2.SelectedIndex ==
3 &&
comboBox3.SelectedIndex ==
4)
{

dataGridView1.Rows.Clear();

```

```

cn = new MySqlConnection();
cn.ConnectionString =
@"server=localhost;userid=r
oot;password=g3m1lang;datab
ase=desa";
cn.Open();

```

```

dataGridView1.ColumnCount =
8;
dataGridView1.Columns[0].Na
me = "ID";
dataGridView1.Columns[1].Na
me = "Kode Surat";
dataGridView1.Columns[2].Na
me = "Nomor Surat";
dataGridView1.Columns[3].Na
me = "Tanggal Pembuatan";
dataGridView1.Columns[4].Na
me = "ID Pemohon";
dataGridView1.Columns[5].Na
me = "Nama Pemohon";
dataGridView1.Columns[6].Na
me = "ID Petugas";
dataGridView1.Columns[7].Na
me = "Petugas Pembuat";

```

```
int i = 0;
```

```

MySQLCommand cm = new
MySQLCommand("SELECT * FROM
suratkeluar where
nomorsurat like '%" +
nosuratkeluar.Text.ToString
() + "%' and
year(tanggalpembuatan) =
year(now()) and kodesurat =
'474.4'", cn);
MySQLDataReader dr =
cm.ExecuteReader();

```

```

while (dr.Read())
{

```

```

    String[] row = new
String[] {
dr[0].ToString(),
dr[1].ToString(),
dr[2].ToString(),
dr[3].ToString(),
dr[4].ToString(),
dr[5].ToString(),
dr[6].ToString(),
dr[7].ToString() };

```

```

dataGridView1.Rows.Add(row)
;
    i++;
}
dr.Close();
cn.Close();
}

```

```

else if
(comboBox2.SelectedIndex ==
4 &&
comboBox3.SelectedIndex ==
4)
{

```

```

dataGridView1.Rows.Clear();
cn = new MySqlConnection();
cn.ConnectionString =
@"server=localhost;userid=r
oot;password=g3m1lang;datab
ase=desa";
cn.Open();

```

```

dataGridView1.ColumnCount =
8;
dataGridView1.Columns[0].Na
me = "ID";
dataGridView1.Columns[1].Na
me = "Kode Surat";
dataGridView1.Columns[2].Na
me = "Nomor Surat";
dataGridView1.Columns[3].Na
me = "Tanggal Pembuatan";
dataGridView1.Columns[4].Na
me = "ID Pemohon";
dataGridView1.Columns[5].Na
me = "Nama Pemohon";
dataGridView1.Columns[6].Na
me = "ID Petugas";
dataGridView1.Columns[7].Na
me = "Petugas Pembuat";

```

```
int i = 0;
```

```

MySQLCommand cm = new
MySQLCommand("SELECT * FROM
suratkeluar where
nomorsurat like '%" +
nosuratkeluar.Text.ToString
() + "%' and
year(tanggalpembuatan) =
year(now()) and kodesurat =
'503'", cn);
MySQLDataReader dr =
cm.ExecuteReader();

```

```

while (dr.Read())
{

```

```

    String[] row = new
String[] {
dr[0].ToString(),
dr[1].ToString(),
dr[2].ToString(),
dr[3].ToString(),
dr[4].ToString(),
dr[5].ToString(),
dr[6].ToString(),
dr[7].ToString() };

```

```

dataGridView1.Rows.Add(row)
;
    i++;
}
dr.Close();
cn.Close();
}

```

```

else if
(comboBox2.SelectedIndex ==
5 &&
comboBox3.SelectedIndex ==
4)
{

```

```
{
```

```

dataGridView1.Rows.Clear();
cn = new MySqlConnection();
cn.ConnectionString =
@"server=localhost;userid=r
oot;password=g3m1lang;datab
ase=desa";
cn.Open();

```

```

dataGridView1.ColumnCount =
8;
dataGridView1.Columns[0].Na
me = "ID";
dataGridView1.Columns[1].Na
me = "Kode Surat";
dataGridView1.Columns[2].Na
me = "Nomor Surat";
dataGridView1.Columns[3].Na
me = "Tanggal Pembuatan";
dataGridView1.Columns[4].Na
me = "ID Pemohon";
dataGridView1.Columns[5].Na
me = "Nama Pemohon";
dataGridView1.Columns[6].Na
me = "ID Petugas";
dataGridView1.Columns[7].Na
me = "Petugas Pembuat";

```

```
int i = 0;
```

```

MySQLCommand cm = new
MySQLCommand("SELECT * FROM
suratkeluar where
nomorsurat like '%" +
nosuratkeluar.Text.ToString
() + "%' and
year(tanggalpembuatan) =
year(now()) and kodesurat =
'463.7'", cn);
MySQLDataReader dr =
cm.ExecuteReader();

```

```

while (dr.Read())
{

```

```

    String[] row = new
String[] {
dr[0].ToString(),
dr[1].ToString(),
dr[2].ToString(),
dr[3].ToString(),
dr[4].ToString(),
dr[5].ToString(),
dr[6].ToString(),
dr[7].ToString() };

```

```

dataGridView1.Rows.Add(row)
;
    i++;
}
dr.Close();
cn.Close();
}

```

```

else if
(comboBox2.SelectedIndex ==
6 &&

```



```

comboBox3.SelectedIndex ==
4)
    {
        dataGridView1.Rows.Clear();
        cn = new MySqlConnection();
        cn.ConnectionString =
@"server=localhost;userid=r
oot;password=g3m1lang;datab
ase=desa";
        cn.Open();

        dataGridView1.ColumnCount =
8;
        dataGridView1.Columns[0].Na
me = "ID";
        dataGridView1.Columns[1].Na
me = "Kode Surat";
        dataGridView1.Columns[2].Na
me = "Nomor Surat";
        dataGridView1.Columns[3].Na
me = "Tanggal Pembuatan";
        dataGridView1.Columns[4].Na
me = "ID Pemohon";
        dataGridView1.Columns[5].Na
me = "Nama Pemohon";
        dataGridView1.Columns[6].Na
me = "ID Petugas";
        dataGridView1.Columns[7].Na
me = "Petugas Pembuat";

        int i = 0;

        MySqlCommand cm = new
        MySqlCommand("SELECT * FROM
        suratkeluar where
        nomorsurat like '%" +
        nosuratkeluar.Text.ToString
        () + '%' and
        year(tanggalpembuatan) =
        year(now()) and kodesurat =
        '470', cn);
        MySqlDataReader dr =
        cm.ExecuteReader();

        while (dr.Read())
        {
            String[] row = new
            String[] {
                dr[0].ToString(),
                dr[1].ToString(),
                dr[2].ToString(),
                dr[3].ToString(),
                dr[4].ToString(),
                dr[5].ToString(),
                dr[6].ToString(),
                dr[7].ToString() };

            dataGridView1.Rows.Add(row)
            ;
            i++;
        }
        dr.Close();
        cn.Close();
    }

    else if
    (comboBox2.SelectedIndex ==
    7 &&
    comboBox3.SelectedIndex ==
    4)
    {
        dataGridView1.Rows.Clear();
        cn = new MySqlConnection();
        cn.ConnectionString =
@"server=localhost;userid=r
oot;password=g3m1lang;datab
ase=desa";
        cn.Open();

        dataGridView1.ColumnCount =
8;
        dataGridView1.Columns[0].Na
me = "ID";
        dataGridView1.Columns[1].Na
me = "Kode Surat";
        dataGridView1.Columns[2].Na
me = "Nomor Surat";
        dataGridView1.Columns[3].Na
me = "Tanggal Pembuatan";
        dataGridView1.Columns[4].Na
me = "ID Pemohon";
        dataGridView1.Columns[5].Na
me = "Nama Pemohon";
        dataGridView1.Columns[6].Na
me = "ID Petugas";
        dataGridView1.Columns[7].Na
me = "Petugas Pembuat";

        int i = 0;

        MySqlCommand cm = new
        MySqlCommand("SELECT * FROM
        suratkeluar where
        nomorsurat like '%" +
        nosuratkeluar.Text.ToString
        () + '%' and
        year(tanggalpembuatan) =
        year(now()) and kodesurat =
        '431', cn);
        MySqlDataReader dr =
        cm.ExecuteReader();

        while (dr.Read())
        {
            String[] row = new
            String[] {
                dr[0].ToString(),
                dr[1].ToString(),
                dr[2].ToString(),
                dr[3].ToString(),
                dr[4].ToString(),
                dr[5].ToString(),
                dr[6].ToString(),
                dr[7].ToString() };

            dataGridView1.Rows.Add(row)
            ;
            i++;
        }
        dr.Close();
        cn.Close();
    }
}

private void
button6_Click(object
sender, EventArgs e)
{
    string kirim;
    kirim =
label12.Text;
    MenuUtama logj
= new MenuUtama(kirim);
    logj.Show();
    ArsipSurat log
= new ArsipSurat();
    this.Close();
}

private void
dataGridView1_CellContentCl
ick(object sender,
DataGridViewCellEventArgs
e)
{
    try
    {
        string id;
        id =
dataGridView1.Rows[e.RowIndex].Cells[0].Value + "";

        label14.Text = id;
    }
    catch
    (Exception d)
    { }
}

private void
dataGridView2_CellContentCl
ick(object sender,
DataGridViewCellEventArgs
e)
{
    try
    {
        string id;
        id =
dataGridView2.Rows[e.RowIndex].Cells[0].Value + "";

        label15.Text = id;
    }
    catch
    (Exception d)
    { }
}

private void
lihatsuratmasuk()
{
    dataGridView2.Rows.Clear();
    cn = new
    MySqlConnection();cn.Connec
    tionString =
@"server=localhost;userid=r
oot;password=g3m1lang;datab
ase=desa";
}

```

```

        cn.Open();
        dataGridView2.ColumnCount =
        5;
        dataGridView2.Columns[0].Name
        = "ID";

        dataGridView2.Columns[1].Name
        = "Nomor Surat";

        dataGridView2.Columns[2].Name
        = "Dari";

        dataGridView2.Columns[3].Name
        = "Tanggal Diterima";

        dataGridView2.Columns[4].Name
        = "Perihal";
        int i = 0;

        MySqlCommand cm
        = new MySqlCommand("SELECT
        * FROM suratmasuk where
        nosurat like '%" +
        textnosurat1.Text.ToString(
        ) + "%'", cn);
        MySqlDataReader
        dr = cm.ExecuteReader();

        while
        (dr.Read())
        {
            String[] row = new String[]
            { dr[0].ToString(),
            dr[1].ToString(),
            dr[2].ToString(),
            dr[3].ToString(),
            dr[4].ToString() };
            dataGridView2.Rows.Add(row)
            ;
            i++;
        }
        dr.Close();
        cn.Close();
    }

    private void
    button5_Click(object
    sender, EventArgs e)
    {
        cn = new
        MySqlConnection();

        cn.ConnectionString =
        @"server=localhost;userid=r
        oot;password=g3m1lang;datab
        ase=desa";
        cn.Open();
        MySqlCommand
        dbcnd = cn.CreateCommand();
        string sql =
        "delete from suratmasuk
        where id= " +
        this.label15.Text + "";

        dbcnd.CommandText = sql;
        MySqlDataAdapter sqlAdapter

```

```

= new MySqlDataAdapter(sql,
cn);
        DataSet
        myDataset = new DataSet();
        sqlAdapter.Fill(myDataset);
        cn.Close();

        MessageBox.Show("Data Telah
        Dihapus");
        label15.Text =
        "";

        lihatsuratmasuk();
    }
    private void
    hapussuratkeluar_Click(object
    ct sender, EventArgs e)
    {
        cn = new
        MySqlConnection();

        cn.ConnectionString =
        @"server=localhost;userid=r
        oot;password=g3m1lang;datab
        ase=desa";
        cn.Open();
        MySqlCommand
        dbcnd = cn.CreateCommand();
        string sql =
        "delete from suratkeluar
        where id= " +
        this.label14.Text + "";

        dbcnd.CommandText = sql;

        MySqlDataAdapter sqlAdapter
        = new MySqlDataAdapter(sql,
        cn);
        DataSet
        myDataset = new DataSet();
        sqlAdapter.Fill(myDataset);
        cn.Close();

        MessageBox.Show("Data Telah
        Dihapus");
        label14.Text =
        "";
        comboBox2.SelectedIndex =
        0;
        comboBox3.SelectedIndex =
        0;
        nosuratkeluar.Text = "";
        lihatsuratkeluar();
    }

    private void
    lihatsuratkeluar()
    {
        dataGridView1.Rows.Clear();
        cn = new MySqlConnection();
        cn.ConnectionString =
        @"server=localhost;userid=r
        oot;password=g3m1lang;datab
        ase=desa";
        cn.Open();

```

```

        dataGridView1.ColumnCount =
        8;
        dataGridView1.Columns[0].Name
        = "ID";
        dataGridView1.Columns[1].Name
        = "Kode Surat";
        dataGridView1.Columns[2].Name
        = "Nomor Surat";
        dataGridView1.Columns[3].Name
        = "Tanggal Pembuatan";
        dataGridView1.Columns[4].Name
        = "ID Pemohon";
        dataGridView1.Columns[5].Name
        = "Nama Pemohon";
        dataGridView1.Columns[6].Name
        = "ID Petugas";
        dataGridView1.Columns[7].Name
        = "Petugas Pembuat";
        int i = 0;
        MySqlCommand cm = new
        MySqlCommand("SELECT * FROM
        suratkeluar where
        nomorsurat like '%" +
        nosuratkeluar.Text.ToString(
        ) + "%'", cn);
        MySqlDataReader dr =
        cm.ExecuteReader();

        while (dr.Read())
        {
            String[] row = new
            String[] {
            dr[0].ToString(),
            dr[1].ToString(),
            dr[2].ToString(),
            dr[3].ToString(),
            dr[4].ToString(),
            dr[5].ToString(),
            dr[6].ToString(),
            dr[7].ToString() };
            dataGridView1.Rows.Add(row)
            ;
            i++;
        }
        dr.Close();
        cn.Close();
    }

    private void
    nosuratkeluar_KeyPress(obje
    ct sender,
    KeyPressEventArgs e)
    {
        const char
        Delete = (char)8;
        e.Handled =
        !char.IsDigit(e.KeyChar) &&
        e.KeyChar != Delete;
    }
}

```


Kode : F-2.02
Pemerintah Kab./Kota : Grobogan
Kecamatan : Pulokulon
Desa / Kelurahan : Panunggalan

**ARSIP UNTUK DESA / KELURAHAN
SURAT KETERANGAN KELAHIRAN**

No : 474.1 / 665 / DS / 12 / 2015

Yang bertanda tangan dibawah ini, menerangkan bahwa pada :

Hari : Senin
Tanggal : 24
Pukul : 07 AM
Tempat Kelahiran : Grobogan

Telah lahir seorang anak laki-laki / perempuan

Bernama : Dadang Dudung

Dari seorang ibu :
Nama Lengkap : SITI SOLEKAH
NIK : 3315065203860003
Umur : 22
Pekerjaan : PNS
Alamat : KRAJAN

Istri dari :
Nama Lengkap : PURJIYO
NIK : 3315061202840004
Umur : 32
Pekerjaan : PNS
Alamat : KRAJAN

Surat keterangan ini dibuat berdasarkan keterangan pelapor :

Nama Lengkap : DINA SAPITRI
NIK : 33150652050400
Umur : 43
Pekerjaan : PNS
Alamat : KRAJAN
Hubungan pelapor dengan bayi : Tetangga

02/12/2015

Kepala Desa/Lurah

MUSLIKIN AMNA



KECAMATAN PULOKULON
DESA PANUNGGALAN

Jln.Raya Panunggalan Kuwu No. 263 Kode Pos Kode 58181
Web : www.desapanunggalan.blogspot.com email : desapanunggalan@yahoo.co.id
PANUNGGALAN - PULOKULON

No.Kode Desa/ Kelurahan
33.15.06.2007

SURAT KETERANGAN DOMISILI

No : 470 / 86 / DS / 12 / 2015

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa :

Nama ANNISA KHOZAINATURROHMAH
Tempat , tanggal lahir GROBOGAN . 25-10-2013
Kewarganegaraan / Agama WNI / Islam

Tempat tinggal : Dsn. NGAMPEL RT 1 RW 8
Desa Panunggalan Kec. Pulokulon
Kab. Grobogan Prov. Jawa Tengah

Memang benar warga diatas adalah penduduk desa Panunggalan Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan. Surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan sebagai Kartu Tanda Penduduk Sementara karena KTP masih dalam proses penyelesaian.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenar benarnya agar yang bersangkutan dapat menggunakan sebagai mana mestinya.

Demikian untuk menjadikan maklum bagi yang berkepentingan.

Nomor :

Panunggalan, 02/12/2015

Tanggal

Tanda tangan
Pemegang

Kepala Desa Panungga

ANNISA KHOZAINATURROHMAH

MUSLIKIN AMNA

**ARSIP UNTUK DESA / KELURAHAN
SURAT KETERANGAN KEMATIAN**

No : 474.3 / 747 / DS / 12 / 2015

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa :

Nama Lengkap : SITI SOLEKAH
NIK : 3315065203860003
Jenis Kelamin : Perempuan
Tanggal lahir/Umur : 12-03-1986 / 88
Agama : Islam
Alamat : KRAJAN

Telah Meninggal dunia pada

Hari : Senin
Tanggal : 20 / Maret / 2017
Bertempat di : Panunggalan
Penyebab kematian : Sakit

Surat Keterangan ini dibuat berdasarkan keterangan pelapor :

Nama Lengkap : MUSTOFA
NIK : 3315061312800002
Umur : 32
Pekerjaan : PNS
Alamat : NGAMPEL
Hubungan pelapor dengan yang mati : Sepupu

2/12/2015

Kepala Desa/Lurah :

MUSLIKIN AMNA



KECAMATAN PULOKULON
DESA PANUNGGALAN

Jln.Raya Panunggalan Kuwu No. 263 Kode Pos Kode 58181
Web : www.desapanunggalan.blogspot.com email : desapanunggalan@yahoo.co.id
PANUNGGALAN - PULOKULON

No.Kode Desa/ Kelurahan
33.15.06.2007

SURAT IJIN PENTAS SENI

No : 431 / 107 / DS / 12 / 2015

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa :

1. Diijinkan pada tanggal : 20 Januari 2016
2. Diberikan pada : PURJIYO Umur : 43
3. Tempat Tinggal : Dsn. KRAJAN RT 6 RW 1
Desa Panunggalan Kec. Pulokulon Kab. Grobogan
4. Hari,Tanggal : Selasa , 2/12/2015
5. Pekerjaan : PNS
6. Lamanya : 2 Hari
7. Keperluan : Khitanan
8. Pertunjukan :
Group Kesenian : Soraya
Ketua / Seniman : Sikomar
Alamat : Purwodadi
9. Keterangan :
 - a. Sanguip menjaga tatib disekitar pertunjukan disekitar kita.
 - b. Tidak boleh mengadakan permainan judi dikalangan/ diluar rumah dalam bentuk apapun.
 - c. Pengeras suara pk. 24.00 s/d 05.00 corong harap diturunkan.
 - d. Untuk Parak Tayub warnggono tidak boleh lebih 2 orang

YANG MEMBERIKAN IJIN

1. Kepala Desa Panunggalan

2. Camat Pulokulon

MUSLIKIN AMNA

3.Kapolsek Panunggalan

4. Danramil Pulokulon



**PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
KECAMATAN PULOKULON
DESA PANUNGGALAN**

Jln.Raya Panunggalan Kuwu No. 263 Kode Pos Kode 58181
Web : www.desapanunggalan.blogspot.com email : desapanunggalan@yahoo.co.id
PANUNGGALAN - PULOKULON

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

1. Diberikan pada : PURJIYO
2. Umur : 43 Tahun
3. Tempat Tinggal : Dsn. KRAJAN RT 6 RW 1
Desa Panunggalan Kec. Pulokulon Kab. Grobogan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya sanggup mentaati ketentuan yang berlaku (KUHP), apabila saya melanggar saya siap dituntut dimuka pengadilan.
Demikian surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan dapat digunakan seperlunya.

Panunggalan, 2/12/2015

Yang membuat pernyataan

PURJIYO



KECAMATAN PULOKULON
DESA PANUNGGALAN

Jln.Raya Panunggalan Kuwu No. 263 Kode Pos Kode 58181
Web : www.desapanunggalan.blogspot.com email : desapanunggalan@yahoo.co.id
PANUNGGALAN - PULOKULON

FORMULIR PERMOHONAN KARTU TANDA PENDUDUK (KTP)

Perhatian :

1. Harap diisi dengan huruf cetak dan menggunakan tinta hitam.
2. Untuk kolom pilihan, harap memberi tanda silang (X) pada kotak pilihan.
3. Setelah formulir ini diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali ke kantor Desa

PEMERINTAH PROVINSI : 33 JAWA TENGAH
PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA : 15 GROBOGAN
KECAMATAN : 06 PULOKULON
KELURAHAN / DESA : 20 07 PANUNGGALAN

PERMOHONAN KTP

A.Baru

B.Perpanjangan

C.Penggantian

1. Nama Lengkap : MUHAMAD ZAENURI
2. No.KK : 3315060105120009
3. NIK : 3315061508800004
4. Alamat : Dusun KRAJAN
Desa Panunggalan
RT 4 RW 3

Kode Pos : 58181

Pas Photo (2 x 3)	Cap Jempol	Specimen Tanda Tangan

Panunggalan,

02/12/2015

Pemohon

Mengetahui
Kepala Desa Panunggalan

MUHAMAD ZAENURI

MUSLIKIN AMNA



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
KECAMATAN PULOKULON
DESA PANUNGGALAN

Jln.Raya Panunggalan Kuwu No. 263 Kode Pos Kode 58181
Web : www.desapanunggalan.blogspot.com email : desapanunggalan@yahoo.co.id
PANUNGGALAN - PULOKULON

No.Kode Desa/ Kelurahan
33.15.06.2007

SURAT KETERANGAN PENGANTAR

No : 474.4 / 803 / DS / 12 / 2015

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa :

1. Nama : MUHAMAD ZAENURI
2. Tempat , tanggal lahir : GROBOGAN , 15-08-1980
3. Kewarganegaraan / Agama : WNI / Islam
4. Pekerjaan : Pelajar
5. Tempat tinggal : Dsn. KRAJAN RT 4 RW 3
Desa Panunggalan Kec. Pulokulon
Kab. Grobogan Prov. Jawa Tengah
6. Surat bukti diri : Akta Kelahiran
7. Keperluan : Permohonan KTP
8. Berlaku mulai : 02/12/2015
9. Keterangan lain-lain : -

Demikian untuk menjadikan maklum bagi yang berkepentingan.

Nomor :

Panunggalan, 02/12/2015

Tanggal :

Tanda tangan
Pemegang

Mengetahui
Camat Pulokulon

Kepala Desa Panunggalan

MUHAMAD ZAENURI

MUSLIKIN AMNA



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
KECAMATAN PULOKULON
DESA PANUNGGALAN

Jln.Raya Panunggalan Kuwu No. 263 Kode Pos Kode 58181
Web : www.desapanunggalan.blogspot.com email : desapanunggalan@yahoo.co.id
PANUNGGALAN - PULOKULON

No.Kode Desa/ Kelurahan
33.15.06.2007

SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU

No : 463.7 / 35 / DS / 12 / 2015

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa :

1. Nama : NGARINEM
2. Tempat , tanggal lahir : GROBOGAN , 01-07-1935
3. Kewarganegaraan / Agama : WNI / Islam
4. Pekerjaan : Buruh
5. Tempat tinggal : Dsn. PADANGAN
RT 1 RW 5
Desa Panunggalan Kec. Pulokulon
Kab. Grobogan Prov. Jawa Tengah
6. Surat bukti diri : KTP
7. Keperluan : Pengajuan dana BLT
8. Berlaku mulai : 02/12/2015
9. Keterangan lain-lain : Bahwa benar pemohon penduduk desa panunggalan

Demikian untuk menjadikan maklum bagi yang berkepentingan.

Nomor :

Panunggalan, 2/12/15

Tanggal :

Tanda tangan
Pemegang

Mengetahui
Camat Pulokulon

Kepala Desa Panunggalan

NGARINEM

MUSLIKIN AMNA



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
KECAMATAN PULOKULON
DESA PANUNGGALAN

Jln.Raya Panunggalan Kuwu No. 263 Kode Pos Kode 58181
Web : www.desapanunggalan.blogspot.com email : desapanunggalan@yahoo.co.id
PANUNGGALAN - PULOKULON

No.Kode Desa/ Kelurahan
33.15.06.2007

SURAT KETERANGAN USAHA

No : 503 / 126 / DS / 12 / 2015

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa :

1. Nama : ANNISA KHOZAINATURROHMAH
2. Tempat , tanggal lahir : GROBOGAN , 25-10-2013
3. Kewarganegaraan / Agama : WNI / Islam
4. Pekerjaan : PNS
5. Tempat tinggal : Dsn. NGAMPEL
RT 1 RW 8
Desa Panunggalan Kec. Pulokulon
Kab. Grobogan Prov. Jawa Tengah
6. Surat bukti diri : KTP
7. Keperluan : Pinjaman BRI
8. Berlaku mulai : 02/12/2015
9. Keterangan lain-lain : - Bahwa benar bahwa pemohon adalah penduduk desa Panunggalan

Demikian untuk menjadikan maklum bagi yang berkepentingan.

Nomor :

Panunggalan, 02/12/15

Tanggal :

Tanda tangan
Pemegang

Mengetahui
Camat Pulokulon

Kepala Desa Panunggalan